



CATALOGO PRODOTTI

Soluzioni per la verniciatura del legno



for you

A casa tua la tecnologia,
la qualità e le prestazioni
di prodotti professionali
per la verniciatura del legno.



VERNICI PER **ESTERNO**

PAG. 10

Le vernici all'acqua per esterni proteggono il legno dalle intemperie e dai raggi UV. Disponibili in varie colorazioni sono facilmente applicabili su: serramenti, staccionate, balconi, travi, sottotetti e manufatti in legno esposti all'esterno.



VERNICI PER **INTERNO**

PAG. 18

Le vernici all'acqua per interni proteggono il legno da graffi e macchie e sono lavabili con detergenti neutri in soluzione acquosa. Possono essere applicate su mobili e manufatti in legno per interno (sedie, porte, tavoli, antine da cucina, battiscopa, ecc.).





PRODOTTI PER PARQUET

PAG. 22

Le vernici all'acqua per parquet sono facili da applicare e preservano nel tempo la superficie dall'usura. I prodotti per la manutenzione proteggono i pavimenti in legno e creano una superficie antistatica per la polvere.

 **PARKEA**

PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE

PAG. 26

I prodotti per la pulizia e la manutenzione permettono di mantenere a lungo inalterata la bellezza del legno all'esterno. Sono facilmente applicabili su serramenti, staccionate, balconi, arredi da giardino e decking.

 **arborea**



frasi di rischio,
frasi di prudenza
ed eventuali
pittogrammi

codice a barre
europeo (EAN)



0056273501674146

NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI CON EFFETTI DI LUNGA DURATA.
CONTIENE: 1,2-BENZOISOTIAZOL-3 (2H) -ONE. PUÒ PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA.
CONTIENE: 3-IODIO-2-PROPINIL-BUTILCARBAMATO. PUÒ PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA.
NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

Questo prodotto rispetta i limiti di VOC previsti dalla Direttiva Decopaint (Dir. 2004/42/CE). Valore limite UE per questo prodotto Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo è 130 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 1 g/l di VOC.
Teme il gelo, conservare a temperature comprese tra 5°C e 35°C.
Mescolare prima dell'uso. Applicare a temperatura superiore a 10°C e umidità relativa inferiore a 75%, temperatura e umidità influiscono sui tempi di essiccazione indicati. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, internazionale.



8 052080 750094



INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA SpA
Via Pertini 52 - 62012 Civitanova Marche MC - Italy
Tel. +39 0733 8080 - Fax +39 0733 808140
www.icaforyou.com - info@icaforyou.com
A company of ICA GROUP

bollino
colore

descrizione
colore/opacità

codice
prodotto



NOCE

DCK01



immagine
associata
alla linea

informazioni
sul prodotto
e sulle modalità
applicative

logo
della linea



ICADECK OLIO ALL'ACQUA
PER DECKING
E ARREDI DA GIARDINO

ALTA PROTEZIONE
ALL'ESTERNO



Uso esterno
e interno



Pronto all'uso



Applicazione
pennello o spruzzo



Pulizia attrezzi
con acqua



Resa 12-15 m²/l
per mano



Essiccazione
finale 24 ore

ICADECK OLIO ALL'ACQUA PER DECKING E ARREDI DA GIARDINO
A basso impatto ambientale. Facile da applicare a pennello, protegge il legno dalle intemperie e dai raggi UV, dona ottima uniformità di colorazione. Particolarmente indicato per legni esotici (es. Teak e Iroko).

CAMPI D'IMPIEGO

Decking, pavimentazioni e manufatti in legno esposti all'esterno, travi e sottotetti.

UTILIZZO SU LEGNO NUOVO

- Il legno deve essere pulito e asciutto, privo di polvere, oli o prodotti che possono limitare l'adesione.
- Carteggiare con carta abrasiva grana 150-180.
- Mescolare bene il prodotto e applicare a pennello (con setole sintetiche), eventualmente stracciare con un panno.
- Dopo 1, massimo 2 ore, applicare la seconda mano di prodotto. Trascorso tale tempo carteggiare con carta abrasiva grana 280-320 prima di procedere con l'applicazione della seconda mano di prodotto.

UTILIZZO SU LEGNO GIÀ VERNICIATO

- Carteggiare con carta abrasiva grana 100-120 fino a completa asportazione della vernice preesistente.
- Completare la carteggiatura con carta abrasiva grana 150-180.
- Eliminare la polvere di carteggiatura.
- Mescolare bene il prodotto e applicare a pennello (con setole sintetiche), eventualmente stracciare con un panno.
- Procedere come indicato nel caso del legno nuovo.
- Su legno in precedenza trattato con lo stesso prodotto non ancora degradato, pulire la superficie, carteggiare leggermente con carta abrasiva grana 180, asportare la polvere e procedere con l'applicazione del prodotto.



Per saperne di più

750 ml e



icone
per individuare
subito
le informazioni
principali
sul prodotto

QR code per sca-
ricare
la scheda tecnica,
la scheda di sicu-
rezza
e ricevere maggiori
informazioni
sul prodotto

quantità
del prodotto
in volume

imballo
riciclabile

UN PRODOTTO PER OGNI ESIGENZA



1

SERRAMENTI, BALCONI E STACCIONATE

- p. 12 _ Impregnante antigoccia all'acqua per legno
- p. 13 _ Impregnante-finitura ad alta copertura all'acqua per legno
- p. 13 _ Impregnante-finitura ceroso all'acqua per legno
- p. 14 _ Impregnante-finitura metallizzato ceroso all'acqua per legno
- p. 14 _ Finitura trasparente all'acqua per legno
- p. 15 _ Smalto opaco all'acqua per legno
- p. 28 _ Fast Cleaner detergente liquido neutro
- p. 28 _ Easy Coat ritonificante all'acqua per serramenti in legno
- p. 29 _ Arborea Kit

2

ARREDI DA GIARDINO

- p. 12 _ Impregnante antigoccia all'acqua per legno
- p. 13 _ Impregnante-finitura ad alta copertura all'acqua per legno
- p. 13 _ Impregnante-finitura ceroso all'acqua per legno
- p. 14 _ Impregnante-finitura metallizzato ceroso all'acqua per legno
- p. 14 _ Finitura trasparente all'acqua per legno
- p. 15 _ Smalto opaco all'acqua per legno
- p. 16 _ Finitura all'acqua per decking e arredi da giardino
- p. 16 _ Icadeck olio all'acqua per decking e arredi da giardino
- p. 17 _ Cleandeck detergente antigrigio per decking e arredi da giardino
- p. 28 _ Fast Cleaner detergente liquido neutro
- p. 28 _ Easy Coat ritonificante all'acqua per serramenti in legno
- p. 29 _ Arborea Kit

3

TRAVI E SOTTOTETTI

- p. 12 _ Impregnante antigoccia all'acqua per legno
- p. 13 _ Impregnante-finitura ad alta copertura all'acqua per legno
- p. 13 _ Impregnante-finitura ceroso all'acqua per legno
- p. 14 _ Impregnante-finitura metallizzato ceroso all'acqua per legno
- p. 14 _ Finitura trasparente all'acqua per legno
- p. 15 _ Smalto opaco all'acqua per legno
- p. 16 _ Icadeck olio all'acqua per decking e arredi da giardino

4

DECKING

- p. 16 _ Finitura all'acqua per decking e arredi da giardino
- p. 16 _ Icadeck olio all'acqua per decking e arredi da giardino
- p. 17 _ Cleandeck detergente antigrigio per decking e arredi da giardino



5

ARREDI INTERNI

- p. 20 _ Fondo-finitura trasparente all'acqua per legno
- p. 20 _ Naturwood fondo-finitura trasparente all'acqua per legno
- p. 21 _ Fondo riempitivo all'acqua per legno
- p. 21 _ Smalto all'acqua per legno

6

PARQUET

- p. 24 _ Vernice trasparente ad alto traffico all'acqua
- p. 25 _ Puliwood detergente neutro per parquet verniciato
- p. 25 _ Deolux rigenerante neutro per parquet verniciato

VERNICI PER **ESTERNO**



Impregnante antigoccia all'acqua per legno	p. 12
Impregnante-finitura ad alta copertura all'acqua per legno	p. 13
Impregnante-finitura ceroso all'acqua per legno	p. 13
Impregnante-finitura metallizzato ceroso all'acqua per legno	p. 14
Finitura trasparente all'acqua per legno	p. 14
Smalto opaco all'acqua per legno	p. 15
Finitura all'acqua per decking e arredi da giardino	p. 16
Icadeck olio all'acqua per decking e arredi da giardino	p. 16
Cleandeck detergente antigrigio per decking e arredi da giardino	p. 17

VERNICI PER **INTERNO**



Fondo-finitura trasparente all'acqua per legno	p. 20
Naturwood fondo-finitura trasparente all'acqua per legno	p. 20
Fondo riempitivo all'acqua per legno	p. 21
Smalto all'acqua per legno	p. 21

PRODOTTI PER
PARQUET

 **PARKEA**

Vernice trasparente ad alto traffico all'acqua	p. 24
Puliwood detergente neutro per parquet verniciato	p. 25
Deolux rigenerante neutro per parquet verniciato	p. 25

PRODOTTI PER LA
MANUTENZIONE

 **arborea**

Fast Cleaner detergente liquido neutro	p. 28
Easy Coat ritonificante all'acqua per serramenti in legno	p. 28
Arborea Kit	p. 29



VERNICI PER
ESTERNO





IMPREGNANTE ANTIGOCCIA ALL'ACQUA PER LEGNO

Inodore e a basso impatto ambientale. Facile da applicare a pennello, spruzzo e spugna anche in verticale, protegge il legno dalle intemperie e dai raggi UV, dona ottima uniformità di colorazione.



CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, staccionate, balconi e manufatti in legno esposti all'esterno, arredi interni, travi e sottotetti.



Uso esterno e interno



Pronto all'uso



Applicazione pennello o spruzzo



Pulizia attrezzi con acqua



Resa 10-12 m²/L per mano



Essiccazione finale 4-6 ore

	Codice	Confezione	N. pezzi per imballo
NEUTRO	IMG00-0075	750 ml	6
	IMG00-0250	2,5 L	2
PINO	IMG01-0075	750 ml	6
	IMG01-0250	2,5 L	2
LARICE	IMG02-0075	750 ml	6
	IMG02-0250	2,5 L	2
ROVERE	IMG03-0075	750 ml	6
	IMG03-0250	2,5 L	2
CASTAGNO	IMG04-0075	750 ml	6
	IMG04-0250	2,5 L	2
TEAK	IMG05-0075	750 ml	6
	IMG05-0250	2,5 L	2
CILIEGIO	IMG06-0075	750 ml	6
	IMG06-0250	2,5 L	2
MOGANO	IMG07-0075	750 ml	6
	IMG07-0250	2,5 L	2
NOCE	IMG08-0075	750 ml	6
	IMG08-0250	2,5 L	2
NOCE SCURO	IMG09-0075	750 ml	6
	IMG09-0250	2,5 L	2
VERDE	IMG10-0075	750 ml	6
	IMG10-0250	2,5 L	2
BIANCO	IMG11-0075	750 ml	6
	IMG11-0250	2,5 L	2



IMPREGNANTE-FINITURA AD ALTA COPERTURA ALL'ACQUA PER LEGNO

Inodore e a basso impatto ambientale. Facile da applicare a spruzzo o a pennello, antingiallente, protegge il legno dalle intemperie e dai raggi UV, applicabile in mano unica.



CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, staccionate, balconi e manufatti in legno esposti all'esterno, travi e sottotetti.



Uso esterno e interno



Pronto all'uso



Applicazione pennello o spruzzo



Pulizia attrezzi con acqua



Resa 8-10 m²/L per mano



Essiccazione finale 12 ore



Codice	Confezione	N. pezzi per imballo
IMB00-0075	750 ml	6
IMB00-0250	2,5 L	2



IMPREGNANTE-FINITURA CEROSO ALL'ACQUA PER LEGNO

Inodore e a basso impatto ambientale. Facile da applicare a spruzzo o a pennello, direttamente su legno grezzo o su legno già impregnato. Protegge il legno dalle intemperie e dai raggi UV.



CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, staccionate, balconi e manufatti in legno esposti all'esterno, travi e sottotetti.



Uso esterno e interno



Pronto all'uso



Applicazione pennello o spruzzo




Pulizia attrezzi con acqua



Resa 10-12 m²/L per mano



Essiccazione finale 12 ore



Codice	Confezione	N. pezzi per imballo
IMR00-0075	750 ml	6
IMR00-0250	2,5 L	2
IMR01-0075	750 ml	6
IMR01-0250	2,5 L	2
IMR02-0075	750 ml	6
IMR02-0250	2,5 L	2
IMR03-0075	750 ml	6
IMR03-0250	2,5 L	2



IMPREGNANTE-FINITURA METALLIZZATO CEROSO ALL'ACQUA PER LEGNO

Inodore e a basso impatto ambientale. Facile da applicare a spruzzo o a pennello, direttamente su legno grezzo o su legno già impregnato. Protegge il legno dalle intemperie e dai raggi UV. La sua colorazione metallizzata permette di aumentare la protezione dai raggi solari e di conferire al manufatto un gradevole effetto estetico.

CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, staccionate, balconi e manufatti in legno esposti all'esterno, travi e sottotetti.



Uso esterno e interno



Pronto all'uso



Applicazione pennello o spruzzo




Pulizia attrezzi con acqua



Resa 10-12 m²/L per mano



Essiccazione finale 12 ore



Codice	Confezione	N. pezzi per imballo
IMV01-0075	750 ml	6
IMV02-0075	750 ml	6
IMV03-0075	750 ml	6
IMV04-0075	750 ml	6
IMV05-0075	750 ml	6
IMV06-0075	750 ml	6



FINITURA TRASPARENTE ALL'ACQUA PER LEGNO

Inodore e a basso impatto ambientale. Facile da applicare a spruzzo o a pennello, su legno già impregnato. Protegge il legno dalle intemperie e dai raggi UV.

CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, staccionate, balconi e manufatti in legno esposti all'esterno, travi e sottotetti.



Uso esterno e interno



Pronto all'uso



Applicazione pennello o spruzzo



Pulizia attrezzi con acqua



Resa 9-12 m²/L per mano



Essiccazione finale 24 ore



Codice	Confezione	N. pezzi per imballo
FNT35-0075	750 ml	6
FNT35-0250	2,5 L	2
FNT60-0075	750 ml	6
FNT60-0250	2,5 L	2
FNC01-0075	750 ml	6
FNC01-0250	2,5 L	2
FNC02-0075	750 ml	6
FNC02-0250	2,5 L	2
FNC03-0075	750 ml	6
FNC03-0250	2,5 L	2



SMALTO OPACO ALL'ACQUA PER LEGNO

Inodore e a basso impatto ambientale.
Facile da applicare a spruzzo o a pennello,
preferibilmente su legno già impregnato.
Protegge il legno dalle intemperie
e dai raggi UV.



CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, staccionate,
balconi e manufatti in legno
esposti all'esterno, travi
e sottotetti.



Uso esterno
e interno



Pronto
all'uso



Applicazione
pennello
o spruzzo



Pulizia
attrezzi
con acqua



Resa
8-10 m²/L
per mano




Essiccazione
finale 24 ore

	Codice	Confezione	N. pezzi per imballo
BIANCO	FNB35-0075	750 ml	6
	FNB35-0250	2,5 L	2
BIANCO PERLA	FNL01-0075	750 ml	6
VERDE MUSCHIO	FNL02-0075	750 ml	6
VERDE RESEDA	FNL03-0075	750 ml	6
GRIGIO LUCE	FNL04-0075	750 ml	6
GRIGIO TRAFFICO A	FNL05-0075	750 ml	6
MARRONE CIOCCOLATA	FNL06-0075	750 ml	6
BIANCO PURO	FNL07-0075	750 ml	6



FINITURA ALL'ACQUA PER DECKING E ARREDI DA GIARDINO

A basso impatto ambientale. Facile da applicare a pennello o a spruzzo, protegge il legno dalle intemperie e dai raggi UV. Particolarmente indicato come mano finale per la protezione degli arredi da giardino.



Codice	Confezione	N. pezzi per imballo
FND30-0075	750 ml	6
FND30-0250	2,5 L	2



CAMPI D'IMPIEGO

Decking, pavimentazioni, arredi da giardino e altri manufatti in legno esposti all'esterno.



Uso esterno e interno



Pronto all'uso



Applicazione pennello o spruzzo



Pulizia attrezzi con acqua



Resa 9-12 m²/L per mano



Essiccazione finale 12 ore



ICADECK OLIO ALL'ACQUA PER DECKING E ARREDI DA GIARDINO

A basso impatto ambientale. Facile da applicare a pennello, protegge il legno dalle intemperie e dai raggi UV, dona ottima uniformità di colorazione. Particolarmente indicato per legni esotici (es. Teak e Iroko).



Codice	Confezione	N. pezzi per imballo
DCK01-0075	750 ml	6
DCK01-0250	2,5 L	2



CAMPI D'IMPIEGO

Decking, pavimentazioni, arredi da giardino e altri manufatti in legno esposti all'esterno, travi e sottotetti.



Uso esterno e interno



Pronto all'uso



Applicazione pennello o spruzzo



Pulizia attrezzi con acqua



Resa 12-16 m²/L per mano



Essiccazione finale 24 ore



Codice	Confezione	N. pezzi per imballo
CLEANDECK-01	1L	6

CLEANDECK DETERGENTE ANTIGRIGIO PER DECKING E ARREDI DA GIARDINO

Detergente per legno invecchiato ed ingrigito che elimina la superficie grigia che si forma su legno esposto all'esterno. Particolarmente indicato per legni come Teak.



CAMPI D'IMPIEGO

Decking, pavimentazioni, arredi da giardino e altri manufatti in legno esposti all'esterno.



Uso esterno



Pronto all'uso



Applicazione pennello



Pulizia attrezzi con acqua



Rese 6-8 m²/L per mano



VERNICI PER
INTERNO





FONDO-FINITURA TRASPARENTE ALL'ACQUA PER LEGNO

Inodore e a basso impatto ambientale. Facile da applicare a pennello senza colature, protegge il legno da graffi e macchie. Lavabile con detergenti neutri in soluzione acquosa.



CAMPI D'IMPIEGO

Mobili e manufatti in legno per interno (sedie, porte, tavoli, antine da cucina, battiscopa, ecc.).



Uso interno



Pronto all'uso



Applicazione pennello o spruzzo



Pulizia attrezzi con acqua



Resa 10-12 m²/L per mano



Essiccazione finale 12-24 ore

Opacità	Codice	Confezione	N. pezzi per imballo
SATINATO	FFT20-0075	750 ml	6
	FFT20-0250	2,5 L	2
SEMILUCIDO	FFT60-0075	750 ml	6
	FFT60-0250	2,5 L	2



NATURWOOD FONDO-FINITURA TRASPARENTE ALL'ACQUA PER LEGNO

Inodore e a basso impatto ambientale. Facile da applicare a pennello senza colature, protegge il legno da graffi e macchie. Lavabile con detergenti neutri in soluzione acquosa.



CAMPI D'IMPIEGO

Mobili e manufatti in legno per interno (sedie, porte, tavoli, antine da cucina, battiscopa, ecc.).



Uso interno



Pronto all'uso



Applicazione pennello o spruzzo



Pulizia attrezzi con acqua



Resa 10-12 m²/L per mano



Essiccazione finale 12-24 ore

Opacità	Codice	Confezione	N. pezzi per imballo
EXTRA-OPACO	NTW05-0075	750 ml	6
	NTW05-0250	2,5 L	2



FONDO RIEMPITIVO ALL'ACQUA PER LEGNO

Inodore e a basso impatto ambientale. Facile da applicare a pennello senza colature, protegge il legno da graffi e macchie. Facilmente carteggiabile.

CAMPI D'IMPIEGO

Mobili e manufatti in legno per interno (sedie, porte, tavoli, antine da cucina, battiscopa, ecc.).



Uso interno



Pronto all'uso



Applicazione pennello o spruzzo



Pulizia attrezzi con acqua



Resa 8-10 m²/L per mano



Essiccazione finale 4-6 ore

Codice	Confezione	N. pezzi per imballo
BIANCO	FDB00-0075	750 ml 6
	FDB00-0250	2,5 L 2



SMALTO ALL'ACQUA PER LEGNO

Inodore e a basso impatto ambientale. Facile da applicare a pennello senza colature, protegge il legno da graffi e macchie. Lavabile con detergenti neutri in soluzione acquosa.

CAMPI D'IMPIEGO

Mobili e manufatti in legno per interno (sedie, porte, tavoli, antine da cucina, battiscopa, ecc.).



Uso interno



Pronto all'uso



Applicazione pennello o spruzzo



Pulizia attrezzi con acqua



Resa 8-10 m²/L per mano



Essiccazione finale 12-24 ore

Codice	Confezione	N. pezzi per imballo
BIANCO SATINATO	FFB30-0075	750 ml 6
	FFB30-0250	2,5 L 2
BIANCO SEMILUCIDO	FFB60-0075	750 ml 6
	FFB60-0250	2,5 L 2



PRODOTTI PER
PARQUET



 **PARKEA**



VERNICE TRASPARENTE AD ALTO TRAFFICO ALL'ACQUA

Inodore e a basso impatto ambientale.
Facile da applicare a pennello senza colature,
protegge il legno da graffi e macchie.
Lavabile con detergenti neutri
in soluzione acquosa.



CAMPI D'IMPIEGO

Pavimenti in legno per interno.



Uso interno



Pronto
all'uso



Applicazione
pennello
o rullo



Pulizia
attrezzi
con acqua



Resa
10-12 m²/L
per mano



Pedonabile
dopo 24 ore

Opacità	Codice	Confezione	N. pezzi per imballo
EXTRA-OPACO	VPA05-0075	750 ml	6
	VPA05-0250	2,5 L	2
SEMILUCIDO	VPA60-0075	750 ml	6
	VPA60-0250	2,5 L	2



PULIWOOD DETERGENTE NEUTRO PER PARQUET VERNICIATO

Detergente neutro liquido concentrato.



CAMPI D'IMPIEGO

Pavimenti in legno verniciati
per interno.



Uso interno



Diluzione
con acqua



Applicazione
con panno

Codice	Confezione	N. pezzi per imballo
PULIWOOD-01	1 L	6



DEOLUX RIGENERANTE NEUTRO PER PARQUET VERNICIATO

Rigenerante liquido neutro.
Protegge il parquet dall'usura
e crea una superficie antistatica
per la polvere.



CAMPI D'IMPIEGO

Pavimenti in legno verniciati
per interno.



Uso interno



Diluzione
con acqua



Applicazione
con panno

Codice	Confezione	N. pezzi per imballo
DEOLUX-01	1 L	6



PRODOTTI PER LA
MANUTENZIONE





FAST CLEANER DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO

Detergente liquido neutro pronto all'uso, adatto alla pulizia dei serramenti trasparenti e laccati.



CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, staccionate, balconi e manufatti in legno esposti all'esterno.



Uso esterno e interno



Pronto all'uso



Applicazione con spugna

Codice	Confezione	N. pezzi per imballo
FASTCLEANER-0050	500 ml	12



EASY COAT RITONIFICANTE ALL'ACQUA PER SERRAMENTI IN LEGNO

Ritonicante trasparente all'acqua pronto all'uso per il rinfresco ordinario dei serramenti trasparenti e laccati (tre/quattro volte all'anno). La sua azione rigenerante permette di prevenire il degrado del film di vernice e di mantenere inalterata la bellezza del legno.



CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, staccionate, balconi e manufatti in legno esposti all'esterno.



Uso esterno e interno



Pronto all'uso



Applicazione con panno

Codice	Confezione	N. pezzi per imballo
EASYCOAT-0050	500 ml	9



Codice	Confezione	N. pezzi per imballo
KITH2OP	1 PZ.	1

ARBOREA KIT

Prodotti per la pulizia e il rinfresco dei serramenti in legno.

Contiene:


- FAST CLEANER Detergente liquido neutro (500 ml)
- EASY COAT Ritonificante all'acqua (500 ml)
- Panno in microfibra per l'applicazione di EASY COAT



CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, staccionate, balconi e manufatti in legno esposti all'esterno.

I colori del presente catalogo hanno solo valore indicativo.



Codice	Confezione	N. pezzi per imballo
CARARBFY01	1 PZ.	1

CARTELLA COLORI ARBOREA

Colorazioni trasparenti e laccate all'acqua per legno esposto all'esterno:

- IMPREGNANTI ANTIGOCCIA
- IMPREGNANTI-FINITURE CEROSI
- IMPREGNANTI-FINITURE METALLIZZATI
- SMALTI OPACHI
- FINITURE TRASPARENTI

CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, staccionate, balconi e manufatti in legno esposti all'esterno.

for you

#ICAFORYOU
CARICA IL TUO PROGETTO



Hai realizzato un progetto con i nostri prodotti?

RACCONTALO NEL SITO
icaforyou.com





INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA SPA
Via Sandro Pertini, 52
62012 Civitanova Marche MC_Italy
Tel. +39 0733 8080_Fax +39 0733 808140
www.icaforyou.com info@icaforyou.com

A COMPANY OF **ICA** GROUP®