



ALL THE TRIMMINGS

TECNOLOGIA PER LA VERNICIATURA

 ALL THE
TRIMMINGS

contents

APPLICAZIONE A SPRUZZO	5	STRUMENTI	
Aerografi ad alta precisione e ricambi	5	DI MISURA E CONTROLLO	29
Aerografi universali e ricambi	9	PROTEZIONE IN POLIETILENE	31
Aerografi per tixotropici e ricambi	11	PROTEZIONE PERSONALE.....	33
Accessori per aerografi a tazza	13	Protezione delle mani.....	33
Aerografi ed accessori airless.....	14	Protezione delle vie respiratorie	34
Aerografi ed accessori airmix	15	Protezione del corpo.....	38
Accessori per airless e airmix.....	16	Indumenti da lavoro.....	39
FILTRAZIONE VERNICE	17	COLLANTI.....	40
PRODOTTI		Collanti vinilici	40
PER CABINE DI VERNICIATURA.....	18	Collanti poliuretanic.....	41
STRUMENTI PER LA PREPARAZIONE		Collanti ureici	42
DELLA VERNICE E PENNELLI	20	Collanti neoprenici.....	43
LUCIDATURA.....	23	Collanti termofusibili.....	44
RESTAURO E RITOCOCCO	25	Collanti epossidici	45
		PRODOTTI VARI	47

AEROGRAFO PROFESSIONALE A TAZZA



DESCRIZIONE

Robusta pistola con corpo anodizzato e articolazione girevole modello Lignum.

Estremamente leggera e con particolare condotta dell'aria che evita la formazione di sedimenti causati dalla nebulizzazione.

Di facile utilizzo e manutenzione.

CODICE	Ø UGELLO	CONFEZIONE
001854U18	1,8	1 pz.

NEW

KIT RICAMBIO UGELLI PER AEROGRAFO 001854U18



DESCRIZIONE

Kit ricambio ugelli per aerografo 001854U18.

CODICE	Ø UGELLO	CONFEZIONE
002854RU13	1,3	1 pz.
002854RU16	1,6	1 pz.
002854RU18	1,8	1 pz.
002854RU20	2,0	1 pz.
002854RU25	2,5	1 pz.
002854RU30	3,0	1 pz.

NEW

SERBATOIO PER AEROGRAFO 001854U18



DESCRIZIONE

Serbatoio in plastica riutilizzabile da 0,6 lt per aerografo 001854U18, dotato di Quick Cup Connector che consente il cambio rapido della tazza e semplifica la pulizia.

CODICE	CONFEZIONE
003854S	1 pz.

NEW

FILTRO VERNICE PER AEROGRAFO 001854U18



DESCRIZIONE






Filtro vernice da 300 µm per aerografo 001854U18.

CODICE	CONFEZIONE
003854F	10 pz.

NEW

APPLICAZIONE A SPRUZZO

AEROGRAFI ED ACCESSORI AIRMIX

DISTRIBUTORE ARIA PER AEROGRAFO 001854U18	DESCRIZIONE	NEW
	Anelli di distribuzione dell'aria per aerografo 001854U18.	
	CODICE	CONFEZIONE
	003854D	3 pz.
KIT PREMISTOPPA AGO PER AEROGRAFO 001854U18	DESCRIZIONE	NEW
	Guarnizione premistoppa ago per aerografo 001854U18.	
	CODICE	CONFEZIONE
	003854P	1 pz.
SCOVOLINO PER AEROGRAFO 001854U18	DESCRIZIONE	NEW
	Scovolino bilaterale per la pulizia dell'aerografo 001854U18.	
	CODICE	CONFEZIONE
	00385401	10 pz.
REGOLATORE CON MANOMETRO PER AEROGRAFO 001854U18	DESCRIZIONE	NEW
	Regolatore con manometro 1/4" per aerografo 001854U18, ideale per controllare l'ingresso dell'aria nell'aerografo.	
	CODICE	CONFEZIONE
	003854R	1 pz.
KIT PISTONE ARIA PER AEROGRAFO 001854U18	DESCRIZIONE	NEW
	Kit di riparazione/servizio pistone aria per aerografo 001854U18.	
	CODICE	CONFEZIONE
	003854K	1 pz.

AEROGRAFO PROFESSIONALE PER POMPE A BASSA PRESSIONE



DESCRIZIONE

Aerografo ad alta atomizzazione e ottima distribuzione del prodotto per la riduzione dell'overspray di verniciatura. Costruito con elementi leggeri e bilanciati con regolazioni precise e ripetitive, particolarmente idoneo per applicazioni di coloranti e prodotti all'acqua.

CODICE	Ø UGELLO	CONFEZIONE
001664U08	0,8	1 pz.
001664U12	1,2	1 pz.

RICAMBIO UGELLO PER AEROGRAFO 001754U.. DESCRIZIONE



Ricambio ugello in acciaio inox per aerografo 001754U..

CODICE	Ø UGELLO	CONFEZIONE
002754RU18	1,8	1 pz.
002754RU20	2,0	1 pz.

CAPPELLO ARIA PER AEROGRAFO 001754U.. DESCRIZIONE



Cappello aria in acciaio inox per aerografo 001754U..

CODICE	CONFEZIONE
003754C	1 pz.

DISTRIBUTORE ARIA PER AEROGRAFO 001754U.. DESCRIZIONE



Distributore aria per aerografi 001754U..

CODICE	CONFEZIONE
003754D	1 pz.

AGO PER AEROGRAFO 001754U..



DESCRIZIONE

Ago universale in acciaio inox per aerografo 001754U.. in tutti i diametri ugello.

CODICE	Ø UGELLO	CONFEZIONE
003754A18	1,8	1 pz.
003754A20	2,0	1 pz.

APPLICAZIONE A SPRUZZO

AEROGRAFI AD ALTA PRECISIONE E RICAMBI

KIT REGOLAZIONE GRUPPO ARIA PER AEROGRAFO 001754U..



DESCRIZIONE

Kit di regolazione gruppo aria per aerografo 001754U..

CODICE

003754V

CONFEZIONE

1 pz.

KIT PREMISTOPPA PER AEROGRAFO 001754U..



DESCRIZIONE

Kit di manutenzione gruppo aria per aerografo 001754U..

CODICE

003754P

CONFEZIONE

1 pz.

FILTRO VERNICE PER AEROGRAFO 001754U..



DESCRIZIONE

Filtro vernice in serbatoio da 50 mesh per aerografo 001754U..

CODICE

003754F

CONFEZIONE

5 pz.

REGOLATORE CON MANOMETRO PER AEROGRAFO 001754U..



DESCRIZIONE

Regolatore con manometro per aerografo 001754U.., ideale per controllare l'ingresso dell'aria nell'aerografo.

CODICE

003754R

CONFEZIONE

1 pz.

SERBATOIO PER AEROGRAFO 001754U..



DESCRIZIONE

Serbatoio in nylon da 580 cc per aerografo 001754U..

CODICE

003754S

CONFEZIONE

1 pz.

AEROGRAFO UNIVERSALE A TAZZA



DESCRIZIONE

Aerografo convenzionale modello Slim per uso generico adatto per ogni tipologia di prodotto verniciante.

Corpo in alluminio nichelato.

Ugello monoblocco in acciaio inox. I fori di diffusione permettono un costante ed elevato volume d'aria al cappello.

Cappello in alluminio anodizzato. La particolare lega di cui è composto consente di ottenere gradi di atomizzazione costanti e di alto livello.

Regolazioni volantini in ottone nichelato. La leva è in acciaio inox.

Guarnizioni di tenuta PTFE autolubrificanti e autoregistranti.

Ago e molle in acciaio inox.

CODICE	Ø UGELLO	CONFEZIONE
001652U13	1,3	1 pz.
001652U15	1,5	1 pz.
001652U17	1,7	1 pz.
001652U19	1,9	1 pz.
001652U22	2,2	1 pz.
001652U25	2,5	1 pz.

AEROGRAFO UNIVERSALE PER POMPE A BASSA PRESSIONE



DESCRIZIONE

Aerografo con ugello intercambiabile Ø 1,0.

Corpo in alluminio nichelato.

Ugello monoblocco in acciaio inox. I fori di diffusione permettono un costante ed elevato volume d'aria al cappello.

Cappello in alluminio anodizzato. La particolare lega di cui è composto consente di ottenere gradi di atomizzazione costanti e di alto livello.

Regolazioni volantini in ottone nichelato. La leva è in acciaio inox.

Guarnizioni di tenuta PTFE autolubrificanti e autoregistranti.

Ago e molle in acciaio inox.

CODICE	CONFEZIONE
001670U10	1 pz.

KIT RICAMBIO UGELLI PER AEROGRAFI 001652U.. - 001670U10



DESCRIZIONE

Kit ricambio ugelli per aerografi 001652U.. - 001670U10.

CODICE	Ø UGELLO	CONFEZIONE
002670RU10	1,0	1 ago, 1 ugello, 1 cappello
002652RU13	1,3	1 ago, 1 ugello, 1 cappello
002652RU15*	1,5	1 ago, 1 ugello, 1 cappello
002652RU17	1,7	1 ago, 1 ugello, 1 cappello
002652RU19	1,9	1 ago, 1 ugello, 1 cappello
002652RU22	2,2	1 ago, 1 ugello, 1 cappello
002652RU25	2,5	1 ago, 1 ugello, 1 cappello

*Kit ricambio anche per aerografo 001658U15

APPLICAZIONE A SPRUZZO

AEROGRAFI AD ALTA PRECISIONE E RICAMBI

FILTRO VERNICE PER AEROGRAFO 001652U..



DESCRIZIONE

Filtro vernice in serbatoio da 160 micron per aerografo 001652U.. per finiture.

CODICE

003652F

CONFEZIONE

10 pz.

FILTRO VERNICE PER AEROGRAFO 001652U..



DESCRIZIONE

Filtro vernice in serbatoio da 300 micron per aerografo 001652U.. per fondi.

CODICE

003652F01

CONFEZIONE

10 pz.

SERBATOIO PER AEROGRAFO 001652U..



DESCRIZIONE

Serbatoio in nylon da 680 cc per aerografo 001652U..

CODICE

003652S

CONFEZIONE

1 pz.

NEW

AEROGRAFO PER TIXOTROPICI



DESCRIZIONE

Aerografo con ugello Ø 1,5 (kit ricambio cod. 002652RU15) da utilizzare con fondi e finiture ad alta densità ed in particolare tixotropici. Il corpo è in alluminio nichelato con ugello monoblocco, ago, molle e leva in acciaio inox, cappello in alluminio anodizzato, guarnizioni di tenuta PTFE autolubrificanti e autoregistranti, regolazioni volantini in ottone. I fori di diffusione permettono un costante ed elevato volume d'aria al cappello. La particolare lega di cui è composto consente di ottenere gradi di atomizzazione costanti e di altissimo livello.

CODICE

001658U15

CONFEZIONE

1 pz.

SERBATOIO PER AEROGRAFO 001658U15



DESCRIZIONE

Serbatoio in nylon da 680 cc per aerografo 001658U15.

CODICE

003658S

CONFEZIONE

1 pz.

AEROGRAFO PER TIXOTROPICI



DESCRIZIONE

Aerografo con ugello Ø 1,5 (kit ricambio cod. 002758RU..) da utilizzare con fondi e finiture ad alta viscosità e tixotropici, particolarmente indicato per la spruzzatura di vernici all'acqua per esterno, estremamente maneggevole e bilanciato. Il corpo è in alluminio nichelato con ugello in acciaio inox e guarnizioni in PTFE. La regolazione del flusso d'aria è inserita direttamente nel corpo pistola grazie ad un mini regolatore di pressione ad alta precisione. Chiudendo la micro valvola di regolazione l'aerografo può essere utilizzato come una normale pistola a gravità.

CODICE

001758U15

CONFEZIONE

1 pz.

NEW

APPLICAZIONE A SPRUZZO

AEROGRAFI AD ALTA PRECISIONE E RICAMBI

SERBATOIO PER AEROGRAFO 001758U15



DESCRIZIONE

Serbatoio in nylon da 600 cc per aerografo 001758U15.

CODICE

003758S

CONFEZIONE

1 pz.

NEW

KIT RICAMBIO UGELLI PER AEROGRAFO 001758U15



DESCRIZIONE

Kit ricambio ugelli per aerografo 001758U15.

CODICE

Ø UGELLO

CONFEZIONE

002758RU13

1,3

1 ago, 1 ugello, 1 cappello

002758RU15

1,5

1 ago, 1 ugello, 1 cappello

002758RU17

1,7

1 ago, 1 ugello, 1 cappello

002758RU20

2,0

1 ago, 1 ugello, 1 cappello

002758RU25

2,5

1 ago, 1 ugello, 1 cappello

NEW

FILTRO VERNICE PER AEROGRAFO 001758U15



Filtro vernice da 100 micron per aerografo 001758U15.

CODICE

003758F

CONFEZIONE

25 pz.

NEW

AEROGRAFO PER MALTAWOOD



DESCRIZIONE

Aerografo per l'applicazione della malta cementizia all'acqua MALTAWOOD. Consente applicazioni precise in modo rapido ed uniforme evitando sprechi e garantendo una distensione corretta sui bordi senza la creazione di accumuli.

CODICE

001902MW

Ø UGELLO

0,4 / 0,6 / 0,8

CONFEZIONE

1 pz.

NEW

TAZZA GRADUATA IN PP DA 600 ML



DESCRIZIONE

Tazza graduata rigida in polipropilene (PP) da 600 ml dotata di chiusura con ghiera per sacchetti usa e getta, da utilizzare con aerografi a gravità.

CODICE

003TR60001

CONFEZIONE

1 pz.

TAZZA MONOUSO DA 600 ML



DESCRIZIONE

Tazza monouso da 600 ml per tazza rigida 003TR60001 completa di filtro vernice da 125 micron.

CODICE

003TM600F12501

CONFEZIONE

50 pz.

NEW

ADATTATORE PER KIT MONOUSO PER AEROGRAFO 001652U...



DESCRIZIONE

Adattatore per kit monouso per aerografo modello Slim 001652U...

CODICE

003ATR01

CONFEZIONE

1 pz.

ADATTATORE PER KIT MONOUSO PER AEROGRAFO 001854U...



DESCRIZIONE

Adattatore per kit monouso per aerografo modello Lignum 001854U...

CODICE

003ATR02

CONFEZIONE

1 pz.

APPLICAZIONE A SPRUZZO

ACCESSORI PER AEROGRAFIA TAZZA

SCOVOLINO PER AEROGRAFI



DESCRIZIONE

Scovolino speciale per la pulizia degli aerografi 001664U.. - 001652U.. - 001670U10 - 001658U15 - 001854U18.

CODICE

00375402

CONFEZIONE

3 pz.

TAZZA MONOUSO DA 125 MICRON



DESCRIZIONE

Tazza filtrante monouso in carta da 125 micron per il filtraggio delle finiture.

CODICE

004TFC12501

CONFEZIONE

250 pz.

NEW

TAZZA MONOUSO DA 190 MICRON



DESCRIZIONE

Tazza filtrante monouso da 190 micron in carta per il filtraggio delle finiture.

CODICE

004TFC19001

CONFEZIONE

250 pz.

TAZZA MONOUSO DA 224 MICRON



DESCRIZIONE

Tazza filtrante monouso da 224 micron in carta per il filtraggio dei fondi.

CODICE

004TFC22401

CONFEZIONE

250 pz.

APPLICAZIONE A SPRUZZO

AEROGRAFI ED ACCESSORI AIRLESS

AEROGRAFO AIRLESS



DESCRIZIONE

Aerografo Airless ad alta precisione che può lavorare a pressioni elevate fino ad un massimo di 250 bar (viene fornito senza ugello).

CODICE

00183901

CONFEZIONE

1 pz.

UGELLO AIRLESS PER AEROGRAFO 00183901



DESCRIZIONE

Ugello Airless superfinitore autopulente preatomizzate per aerografo 00183901.

CODICE

Ø UGELLO (POLLICI)
/ APERT. VENTAGLIO
(GRADI)

CONFEZIONE

0028391120 0,011/20 1 guarnizione, 1 giunto, 1 supporto, 1 ugello

0028390930 0,009/30 1 guarnizione, 1 giunto, 1 supporto, 1 ugello

0028391130 0,011/30 1 guarnizione, 1 giunto, 1 supporto, 1 ugello

0028391330 0,013/30 1 guarnizione, 1 giunto, 1 supporto, 1 ugello

TUBO AIRLESS DA 1/4 - M 7,5



DESCRIZIONE

Tubo Airless Ø 1/4 di pollice. Lunghezza 7,5 m.

CODICE

003839T

CONFEZIONE

1 pz.

APPLICAZIONE A SPRUZZO

AEROGRAFI ED ACCESSORI AIRMIX

AEROGRAFO AIRMIX DA 280 BAR



DESCRIZIONE

Aerografo ad alta precisione che può lavorare fino a 280 bar, con doppio sistema Airless o Airmix (viene fornito senza ugello).

CODICE

001852

CONFEZIONE

1 pz.

UGELLO AIRMIX PER AEROGRAFO 001852



DESCRIZIONE

Ugello Airmix per aerografo 001852.

CODICE

Ø UGELLO (POLLICI)
/ APERT. VENTAGLIO
(GRADI)

CONFEZIONE

0028521120 0,011/20

1 pz.

0028520940 0,009/40

1 pz.

0028521140 0,011/40

1 pz.

0028521340 0,013/40

1 pz.

FILTRO VERNICE PER AEROGRAFO 001852



DESCRIZIONE

Filtro da 100 mesh per aerografo Airmix 001852.

CODICE

003852

CONFEZIONE

1 pz.

FILTRO UGELLO AIRMIX



DESCRIZIONE

Filtro guarnizione anti intasamento per ugello Airmix.

CODICE

003852F

CONFEZIONE

10 pz.

TUBO AIRMIX DA 1/4 - M 7,5



DESCRIZIONE

Tubo Airmix accoppiato, composto da tubo mandata Ø 1/4 di pollice e da tubo aria Ø 8 mm. Lunghezza 7,5 m.

CODICE

003851T

CONFEZIONE

1 pz.

FILTRO VERNICE PER AEROGRAFO AIRLESS



DESCRIZIONE

Filtro per aerografo Airless.

CODICE	MESH	CONFEZIONE
003839B050	50 (bianco)	10 pz.
003839G100	100 (giallo)	10 pz.
003839B150	150 (blu)	10 pz.
003839R200	200 (rosso)	10 pz.

NEW

KIT PULITORE PER UGELLI



DESCRIZIONE

Kit pulitore per ugelli Airless e Airmix da 0,007 a 0,015 (pollici).

CODICE	CONFEZIONE
0034401	1 kit da 12 aghi

FILTRO PESCANTE CON DISCO 100 MESH



DESCRIZIONE

Filtro pescante con disco da 100 mesh per pompe di verniciatura.

CODICE	CONFEZIONE
0034601	1 pz.

FILTRO POLMONE DA 100 MESH



DESCRIZIONE

Filtro polmone da 100 mesh in acciaio per pompe di verniciatura.

CODICE	CONFEZIONE
0034901	1 pz.

NEW

FILTRO POLMONE DA 100 MESH



DESCRIZIONE

Filtro polmone da 100 MESH per pompe di verniciatura.

CODICE	CONFEZIONE
0034801	1 pz.

FILTRAZIONE VERNICE

SACCHETTO FILTRANTE IN NYLON



DESCRIZIONE

Sacchetto filtrante in nylon, specifico per fondi/impregnanti negli impianti Flow Coating.

CODICE	MICRON	CONFEZIONE
004SN08003	80	1 pz.
004SN10003	100	1 pz.
004SN20003	200	1 pz.
004SN30003	300	1 pz.

FILTRO IN PP PER VELATRICI



DESCRIZIONE

Cartucce filtranti in polipropilene per velatrici idonee per il filtraggio di resine, vernici, inchiostri ecc. Prodotte con microfibre termosaldate senza l'utilizzo di collanti ed adesivi. Certificate secondo NSF 42 e FDA CFR Titolo 21.

CODICE	MICRON	CONFEZIONE
004VR01002	10	1 pz.
004VR02502	25	1 pz.
004VR05002	50	1 pz.
004VR07502	75	1 pz.
004VR12502	125	1 pz.
004VR15002	150	1 pz.

PORTAFILTRO PER VELATRICI



DESCRIZIONE

Portafiltro in acciaio per velatrici per filtri 004VR....

CODICE	CONFEZIONE
004PV01	1 pz.

NEW

FILTRO RACCOGLITORE VERNICE A SOFFIETTO



DESCRIZIONE

Filtro raccoglitore di overspray a soffietto. Per cabine di verniciatura a secco con profilo a "U".

CODICE

005FRVS01

CONFEZIONE

1 pz. (h 0,9 m x 10 m)

FILTRO RACCOGLITORE VERNICE IN CARTA



DESCRIZIONE

Filtro raccoglitore di overspray multistrato in carta ignifuga a rotolo. Per cabine di verniciatura a secco con rete di sostegno.

CODICE

005FRVC01

CONFEZIONE

1 rotolo (h 1 m x 10 m)

FILTRO RACCOGLITORE VERNICE POSTERIORE



DESCRIZIONE

Filtro sintetico raccoglitore di vernice posteriore in fibre minerali. Ideale per un miglior abbattimento dell'overspray dopo il filtro raccoglitore primario.

CODICE

005FRVP01

CONFEZIONE

1 rotolo (h 1 m x 20 m)

CELLA FILTRANTE



DESCRIZIONE

Cella filtrante in fibra di vetro con telaio in cartone microonda fustellato per overspray di verniciatura. Misura 500 x 500 x 48 mm. Disponibile in altre dimensioni.

CODICE

005TCPS01

CONFEZIONE

1 pz.

FILTRO INGRESSO ARIA



DESCRIZIONE

Filtro aria all'ingresso dell'ambiente di verniciatura. Specifico per ambienti polverosi.

CODICE

005FRVA01

CONFEZIONE

1 rotolo (h 1 m x 20 m)

FILTRO CIELO



DESCRIZIONE

Filtro cielo per cabina di verniciatura realizzata in più strati di tessuto di fibra poliestere molto fine resinata, agugliata e umettata con gel adesivo. Il lato uscita aria è rifinito con uno strato protettivo antipelo. La struttura risultante è a disposizione casuale delle fibre a densità progressiva nel senso del flusso d'aria.

CODICE

005FRVA03

CONFEZIONE

1 rotolo (h 1 m x 20 m)

NEW

FLOCCULANTE IN POLVERE



DESCRIZIONE

Flocculante in polvere per il trattamento di acque di lavaggio cabina. Il sistema funziona in pochi minuti per sedimentazione con acque contaminate da vernici a base acqua e solvente.

CODICE

015FCL2502

CONFEZIONE

25 Kg

FILM ELETTROSTATICO 4 X 150 M



DESCRIZIONE

Film di protezione da overspray, elettrostatico, in polietilene, idoneo per le pareti delle cabine di verniciatura.

CODICE

FILMMASK01M

DIMENSIONE

4 x 150 m

CONFEZIONE

1 pz.

NEW

STRUMENTI PER LA PREPARAZIONE DELLA VERNICE E PENNELLI

MISCELATORE PER TRAPANO



DESCRIZIONE

Miscelatore Ø 80 mm idoneo per contenitori fino a 10 L.
 Miscelatore Ø 120 mm idoneo per contenitori fino a 50 L.
 Miscelatore Ø 150 mm idoneo per contenitori fino a 150 L. Disponibile riduzione per miscelatore da 150 mm (cod. 006R01).

CODICE	CONFEZIONE
--------	------------

006D08001	1 pz.
006D12001	1 pz.
006D15001	1 pz.

CARTONCINO DA 10 X 15 CM



DESCRIZIONE

Cartoncino plastificato da 10 x 15 cm per l'applicazione di vernici pigmentate sia all'acqua che al solvente.

CODICE	CONFEZIONE
--------	------------

007CL01	200 pz.
---------	---------

APRIBARATTOLO



DESCRIZIONE

Apribarattolo mescolatore. Idoneo per barattoli da 1 L con coperchio a pressione.

CODICE	CONFEZIONE
--------	------------

006AB01	1 pz.
---------	-------

MISURINO GRADUATO IN PP



DESCRIZIONE

Misurino graduato in polipropilene (PP) resistente ai solventi, lavabile e riutilizzabile. Con scala graduata esterna per una migliore pulizia.

CODICE	CAPACITÀ	CONFEZIONE
--------	----------	------------

008M01001	10 ml	1 pz.
008M02501	25 ml	1 pz.
008M05001	50 ml	1 pz.
008M10001	100 ml	1 pz.
008M25001	250 ml	1 pz.

STRUMENTI PER LA PREPARAZIONE DELLA VERNICE E PENNELLI

TAZZA GRADUATA IN PP



DESCRIZIONE

Tazza graduata in polipropilene (PP) resistente ai solventi, lavabile e riutilizzabile. Con manico e scala graduata esterna per una migliore pulizia.

CODICE	CAPACITÀ	CONFEZIONE
008T101	1 L	1 pz.
008T201	2 L	1 pz.
008T301	3 L	1 pz.
008T501	5 L	1 pz.

FLACONE IN PE DA 500 CC



DESCRIZIONE

Flacone in polietilene (PE) da 500 cc con beccuccio per collanti o sigillanti.

CODICE	CONFEZIONE
008FL01	1 pz.

BICCHIERE IN PP DA 500 ML



DESCRIZIONE

Bicchieri di polipropilene (PP) da 500 ml per la miscelazione dei prodotti vernicianti sia ad acqua che a solvente.

CODICE	CONFEZIONE
008BC03	50 pz.

COPERCHIO IN PE PER BICCHIERE 008BC03



DESCRIZIONE

Coperchio neutro in Polietilene (PE) per bicchiere 008BC03.

CODICE	CONFEZIONE
008CBP03	50 pz.

BICCHIERE IN PP DA 250 ML



DESCRIZIONE

Bicchiere monouso in polipropilene (PP) da 250 ml per la miscelazione dei prodotti vernicianti. Grazie al coperchio 008CBP02 è possibile stocarvi i prodotti vernicianti per brevi periodi.

CODICE

008BP02

CONFEZIONE

560 pz.

COPERCHIO IN PE PER BICCHIERE 008BP02



DESCRIZIONE

Coperchio neutro in polietilene (PE) per bicchiere 008BP02.

CODICE

008CBP02

CONFEZIONE

560 pz.

BICCHIERE GRADUATO IN CARTA MONOUSO



DESCRIZIONE

Bicchiere in carta graduato monouso da 600 ml.

CODICE

008BC02

CONFEZIONE

50 pz.

PENNELLO DA 50 MM



DESCRIZIONE

Pennello da 50 mm con setole in orel. Particolarmente consigliato per prodotti vernicianti all'acqua.

CODICE

009OR5002

CONFEZIONE

1 pz.

DISCHI VENTILATI



DESCRIZIONE

Dischi ventilati per la lucidatura di vernici poliesteri e poliuretaniche, da impiegare su macchine industriali.

CODICE	CARATTERISTICHE	CONFEZIONE
1. 01035002	DISCO SOFT Ø 350 mm Ø foro centrale 80 mm	1 pz.
2. 01035001	DISCO UNIVERSALE Ø 350 mm Ø foro centrale 80 mm	1 pz.

PASTA ABRASIVA GROSSA



DESCRIZIONE

Pasta con forte potere abrasivo, per superfici in marmo o verniciate con prodotti poliesteri.

CODICE	CONFEZIONE
AB45	10 Kg

PASTA ABRASIVA FINE



DESCRIZIONE

Pasta abrasiva lucidante fine, ideale per rinnovare vecchie superfici già lucidate.

CODICE	CONFEZIONE
AB35	10 Kg

PASTA ABRASIVA EXTRA



DESCRIZIONE

Pasta abrasiva extra, ideale per tutte le superfici verniciate, in particolare con finiture acriliche.

CODICE	CONFEZIONE
AB50	10 Kg

CREMA ABRASIVA EXTRA-BRILL



DESCRIZIONE

Crema abrasiva extra-brill pronta all'uso, ideale per superfici verniciate sia all'acqua che a solvente. Particolarmente consigliata nell'utilizzo del tampone brillantante (cod. 011PB01).

CODICE	CONFEZIONE
--------	------------

AB60	15 Kg
------	-------

POLISH ALL'ACQUA



DESCRIZIONE

Polish brillantante all'acqua, idoneo per la brillantatura di superfici spazzolate.

CODICE	CONFEZIONE
--------	------------

POL50	1,5 Kg
-------	--------

SGRASSANTE ALL'ACQUA



DESCRIZIONE

Sgrassante all'acqua indicato per eliminare gli aloni rimasti sulla superficie brillantata. Particolarmente idoneo per la pulizia di qualsiasi superficie verniciata tipo mobili, porte, vetri, ecc.

CODICE	CONFEZIONE
--------	------------

POL55	1 L
-------	-----

KIT PER LA LUCIDATURA



DESCRIZIONE

Kit per la lucidatura delle superfici verniciate.

CODICE	CONFEZIONE
--------	------------

KITBRILLH2O	1 L POLARSHINE 35 Pasta abrasiva a base d'acqua 1 L POLARSHINE 10 Polish lucidante a base d'acqua 50 pz. MICROSTAR Dischi abrasivi grana 1200 50 pz. MICROSTAR Dischi abrasivi grana 1500 1 pz. Cuffia lana agnello Pro gialla 1 pz. Tampone arancio bugnato 1 pz. Panno in microfibra 1 pz. Indicazioni per un corretto ciclo di lucidatura
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEW

NEW

CERA NATURALE D'API E CARNAUBA



DESCRIZIONE

Prodotto a base di pura cera d'api e carnauba nutriente, rigenerante, protettiva e lucidante applicabile su ogni tipologia di essenza esclusivamente per uso interno. Ovvio con successo al formarsi di crepe, rigonfiamenti o sbiadimenti.

CODICE	COLORE	CONFEZIONE
ICAWAX	Neutro	500 ml

ICA-STUK STUCCO MONOCOMPONENTE



DESCRIZIONE

Stucco monocomponente per legno a rapida essiccazione, a base di farina di legno finissima, sia per interni che per esterni. Ideale per la rapida ristrutturazione di legni difettati o danneggiati.

CODICE	COLORE	CONFEZIONE
027M001	Legno chiaro	750 ml

1K-STUK STUCCO MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA



DESCRIZIONE

Stucco monocomponente all'acqua per legno, privo di solventi, per interni. Ideale per la stuccatura e rasatura del legno prima della verniciatura.

CODICE	COLORE	CONFEZIONE
027MB0501	Bianco	5 Kg
027MB0101	Bianco	1 Kg
027MN0501	Noce	5 Kg
027MN0101	Noce	1 Kg
027MNS0501	Noce Scuro	5 Kg
027MNS0101	Noce Scuro	1 Kg
027MP0501	Pino	5 Kg
027MP0101	Pino	1 Kg
027MR0501	Rovere	5 Kg
027MR0101	Rovere	1 Kg
027MM0501	Mogano	5 Kg
027MM0101	Mogano	1 Kg
027MD0501	Douglas	5 Kg
027MD0101	Douglas	1 Kg
027MT0101	Teak	1 Kg
027MT0501	Teak	5 Kg
027MNS	Noce Scuro	0,5 Kg
027MB	Bianco	0,5 Kg
027MT	Teak	0,5 Kg
027MP	Pino	0,5 Kg
027MR	Rovere	0,5 Kg
027MN	Noce	0,5 Kg
027MD	Douglas	0,5 Kg

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

**2K-STUK STUCCO BICOMPONENTE
E CATALIZZATORE**

DESCRIZIONE

Stucco bicomponente per legno a base di resine poliesteri e speciali cariche minerali, con aggiunta di farina di legno. Particolarmente consigliato per il restauro di mobili antichi e rifacimenti di particolari in legno.
Catalizzatore per stucco 2K-STUK 027B (3:100).

CODICE	COLORE	CONFEZIONE
027BNTCC01	Neutro	Cartuccia 820 ml, catalizzatore 45 g
027BBCC01	Bianco	Cartuccia 820 ml, catalizzatore 45 g
027BDCC01	Douglas	Cartuccia 820 ml, catalizzatore 45 g
027BMCC01	Mogano	Cartuccia 820 ml, catalizzatore 45 g
027BNCC01	Noce	Cartuccia 820 ml, catalizzatore 45 g
027BPCC01	Pino	Cartuccia 820 ml, catalizzatore 45 g
027BRCC01	Rovere	Cartuccia 820 ml, catalizzatore 45 g
027BNEROCC01	Nero	Cartuccia 820 ml, catalizzatore 45 g
027CC01 (catalizzatore)	-	45 g

DISTRIBUTORE PER 2K-STUK

DESCRIZIONE

Distributore per stucco bicomponente 2K-STUK 027B

CODICE	CONFEZIONE
022DB01	1 pz.

**2K-STUK STUCCO BICOMPONENTE
E CATALIZZATORE**

DESCRIZIONE

Stucco bicomponente per legno a base di resine poliesteri e speciali cariche minerali, con aggiunta di farina di legno. Particolarmente consigliato per il restauro di mobili antichi e rifacimenti. Con relativo catalizzatore.

CODICE	COLORE	CONFEZIONE
027BNTV01	Neutro	750 ml
027BBV01	Bianco	750 ml
027BNEROV01	Nero	750 ml
027BNV01	Noce	750 ml
027BDV01	Douglas	750 ml
027BMV01	Mogano	750 ml
027BPV01	Pino	750 ml
027BRV01	Rovere	750 ml

NEW

STUCCHINI IN CERA TINTE CHIARE



DESCRIZIONE

Stucchini in cera da ritocco. Disponibili in confezione da 10 bastoncini di diverso colore. Ideali per stuccature di alto spessore a caldo, sovraverniciabili.

CODICE	TINTE CHIARE	CONFEZIONE
028312A02	Bianco Grigio Rovere Frassino Beige Faggio Acero evaporato Beige bruno Pino Ciliegio	10 pz.

STUCCHINI IN CERA TINTE FORTI

DESCRIZIONE

Stucchini in cera da ritocco disponibili in confezione da 10 bastoncini di diverso colore. Ideali per stuccature di alto spessore a caldo, sovraverniciabili.

CODICE	TINTE FORTI	CONFEZIONE
028312B02	Betulla Larice Rovere rustico Douglas Ciliegio scuro Mogano Rovere antico Noce antico Bruno rossiccio Noce scuro	10 pz.

Sono disponibili anche confezioni monocolori da 10 pz. ordinabili con i **NEW** seguenti codici:

02831202001	Rovere
02831202006	Betulla
02831202007	Bruno rossiccio
02831202009	Teak chiaro
02831202010	Larice
02831202011	Oro
02831202012	Oro ducato
02831202014	Noce antico
02831202015	Argento
02831202019	Oro-argento
02831202029	Ciliegio
02831202033	Mogano scuro
02831202036	Mogano chiaro
02831202040	Acero evaporato
02831202042	Faggio
02831202043	Rovere rustico
02831202044	Rovere antico
02831202050	Bianco
02831202054	Douglas
02831202058	Palissandro
02831202060	Nero
02831202063	Noce scuro
02831202065	Frassino
02831202066	Ciliegio scuro
02831202068	Pero scuro
02831202100	Grigio
02831202108	Grigio beige
02831202109	Grigio bruno
02831202110	Bianco perla
02831202112	Beige bruno
02831202117	Beige
02831202120	Pino
02831202123	Rosso corallo
02831202125	Mogano
02831202145	Antracite
028312T	Trasparente

COPPA Ø DIN 53211



DESCRIZIONE

Coppa DIN 53211 professionale in alluminio, con manico tipo Frikmar e orifizio per misurare la viscosità delle vernici. Di facile utilizzo, grazie all'apposito manico, può essere immersa direttamente nel prodotto da controllare.

CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONE
014CFAL01	Ø 4 mm	1 pz.
014CFAL02	Ø 6 mm	1 pz.
014CFAL03	Ø 2 mm	1 pz.

SPESSIMETRO



DESCRIZIONE

Spessimetro in alluminio per controllare lo spessore del film di vernice umido. Quattro lati di misurazione da 25 a 2032 micron.

CODICE	CONFEZIONE
014SPAL01	1 pz.

BILANCIA DA KG 35



DESCRIZIONE

Bilancia con portata max 35 Kg. Precisione 0,1 g per tutta la portata, piatto 240x350 mm, alimentazione 220V. Pannello di controllo separabile dal piatto di pesata.

CODICE	CONFEZIONE
01603502	1 pz.

BILANCIA DA KG 6



DESCRIZIONE

Bilancia con portata max 6 Kg. Precisione 0,1 g per tutta la portata, piatto 200x240 mm, alimentazione 220V. Pannello di controllo separabile dal piatto di pesata.

CODICE	CONFEZIONE
0160602	1 pz.

**CAPPOTTINA PER BILANCE
01603502 E 0160602****DESCRIZIONE**

Cappottina di protezione universale per pannello di controllo bilance 01603502 e 0160602.

CODICE

016C63501

CONFEZIONE

1 pz.

CAPPOTTINA PER BILANCIA 0163501**DESCRIZIONE**

Cappottina di protezione specifica per bilancia 0163501.

CODICE

016C3501

CONFEZIONE

1 pz.

CAPPOTTINA PER BILANCIA 0160601**DESCRIZIONE**

Cappottina di protezione specifica per bilancia 0160601.

CODICE

016C0601

CONFEZIONE

1 pz.

GLOSSMETRO**DESCRIZIONE**

Glossmetro digitale universale portatile, con angolo di lettura a 60°. Specifico per misurare la brillantezza (gloss) dei prodotti vernicianti essiccati.

CODICE

014MG01

CONFEZIONE

1 pz.

PROFILO TUBOLARE GRANDE



DESCRIZIONE

Profilo protettivo tubolare grande pretagliato in polietilene espanso, materiale riciclabile dotato di ottima solidità e leggerezza. Idoneo per il rivestimento dei carrelli di verniciatura sui quali vengono appoggiati i manufatti, particolarmente se verniciati con prodotti all'acqua.

CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONE
017TG01	Ø interno 29-31 mm Spessore 6 mm	140 pz. da 1 m

PROFILO TUBOLARE MEDIO



DESCRIZIONE

Profilo protettivo tubolare medio pretagliato in polietilene espanso, materiale riciclabile dotato di ottima solidità e leggerezza. Idoneo per il rivestimento dei carrelli di verniciatura sui quali vengono appoggiati i manufatti, particolarmente se verniciati con prodotti all'acqua.

CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONE
017TM01	Ø interno 22-23 mm Spessore 6 mm	225 pz. da 1 m

PROFILO TUBOLARE PICCOLO



DESCRIZIONE

Profilo protettivo tubolare piccolo pretagliato in polietilene espanso, materiale riciclabile dotato di ottima solidità e leggerezza. Idoneo per il rivestimento dei carrelli di verniciatura sui quali vengono appoggiati i manufatti, particolarmente se verniciati con prodotti all'acqua.

CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONE
017TP01	Ø interno 15-16 mm Spessore 6 mm	330 pz. da 1 m

TAMPONE RIMOVIBILE



DESCRIZIONE

Tampone protettivo (con adesivo rimovibile) in polietilene espanso, materiale riciclabile dotato di ottima solidità e leggerezza. Idoneo per distanziare manufatti, particolarmente se verniciati con prodotti all'acqua.

CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONE
017TR01	30 x 30 x 10 mm	500 pz.
017TR02	30 x 30 x 10 mm	3500 pz.

PROFILO AD "U" PER FINESTRE



DESCRIZIONE

Profilo protettivo in polietilene espanso, materiale riciclabile dotato di ottima solidità e leggerezza.

Idoneo per la protezione di infissi esterni, particolarmente se verniciati con prodotti all'acqua.

CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONE
017UF01	Larg. interna 50-88 mm Spessore 16 mm	28 pz. da 1 m

PROFILO AD "U" PER PORTE



DESCRIZIONE

Profilo protettivo in polietilene espanso, materiale riciclabile dotato di ottima solidità e leggerezza. Idoneo per la protezione di porte, antine, piani e pannelli, particolarmente se verniciati con prodotti all'acqua.

CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONE
017UP01	Larg. interna 20-35 mm Spessore 10 mm	84 pz. da 1 m

ANGOLARE AD "U" PER PORTE



DESCRIZIONE

Angolare protettivo in polietilene espanso, misura 10 x 10 cm e spessore interno 20-35 mm. Studiato per proteggere i bordi, si monta facilmente e si regge da solo. Ideale per porte e manufatti in genere.

CODICE	CONFEZIONE
017AUP01	520 pz.

ANGOLARE AD "U" PER FINESTRE



DESCRIZIONE

Angolare protettivo in polietilene espanso, misura 20 x 20 cm e spessore interno 40-70 mm. Studiato per proteggere i bordi, si monta facilmente e si regge da solo. Ideale per infissi e manufatti in genere.

CODICE	CONFEZIONE
017AUF01	144 pz.

NASTRO MONOADESIVO H 100 MM



DESCRIZIONE

Nastro monoadesivo acrilico riposizionabile per protezione in schiuma a spessore maggiorato, ottimale per la protezione di legno verniciato, vetro, materiali plastici e ceramica, utilizzato principalmente nell'industria del mobile, nei cantieri navali e nella produzione di vetro. Spessore 1,6 mm, colore bianco, resistenza alla temperatura 60°C, adesività 3N/25 mm.

CODICE	CONFEZIONE
017TIPTAPE100	1 rotolo (h 100 mm x 25 m)

NEW

NASTRO MONOADESIVO H 300 MM



DESCRIZIONE

Nastro monoadesivo acrilico riposizionabile per protezione in schiuma a spessore maggiorato, ottimale per la protezione di legno verniciato, vetro, materiali plastici e ceramica, utilizzato principalmente nell'industria del mobile, nei cantieri navali e nella produzione di vetro. Spessore 1,6 mm, colore bianco, resistenza alla temperatura 60°C, adesività 3N/25 mm.

CODICE	CONFEZIONE
017TIPTAPE300	1 rotolo (h 300 mm x 25 m)

NEW

GUANTI PROFESSIONALI



DESCRIZIONE

Guanto professionale in lattice naturale con interno in cotone tessile, esterno anatomico e antiscivolo. Capace di combinare alto comfort e protezione. Spessore 0,75 mm. Marcatura CE.

CODICE	MISURA	CONFEZIONE
018LAS01	S	5 paia
018LAM01	M	5 paia
018LAL01	L	5 paia

GUANTI MONOUSO



DESCRIZIONE

Guanto monouso in lattice naturale, adatto a lavori di breve durata. Spessore 0,10 mm. Marcatura CE.

CODICE	MISURA	CONFEZIONE
018LMS02	S	100 pz.
018LMM02	M	100 pz.
018LML02	L	100 pz.
018LMXL02	XL	100 pz.

FACCIALE FILTRANTE**DESCRIZIONE**

Maschera per la protezione delle vie respiratorie da aerosol solidi e liquidi con TLV>10 mg/m³. Classe di protezione FF P1, EN 149:2001. Livello di utilizzo 4XTLV. Marcatura CE.

CODICE

019CP101

CONFEZIONE

20 pz.

FACCIALE FILTRANTE CON CARBONI ATTIVI**DESCRIZIONE**

Maschera combinata con carboni attivi e valvola di espirazione, per la protezione delle vie respiratorie da polveri, nebbie e fumi con TLV>0,1 mg/m³ e per trattenere, per mezzo dei carboni attivi, vapori, gas e odori fastidiosi. Classe di protezione FF P2, EN 149:2001. Limite di utilizzo per polveri 10XTLV, per gas e vapori <TLV. Marcatura CE.

CODICE

019CP201

CONFEZIONE

10 pz.

FACCIALE FILTRANTE PIEGHEVOLE CON CARBONI ATTIVI**DESCRIZIONE**

Maschera combinata pieghevole monouso con carboni attivi e valvola di espirazione per la protezione delle vie respiratorie da polveri, nebbie e fumi con TLV>0,1 mg/m³. Filtro ai carboni attivi per vapori, gas e odori fastidiosi. Classe di protezione FF P2, EN 149:2001 + A1:2009. Limite di utilizzo per polveri 10XTLV - TWA, per gas e vapori <TLV. Marcatura CE.

CODICE

019CP202

CONFEZIONE

10 pz.

NEW**MASCHERA FILTRANTE POLVERI P3 ANTI ODORE****DESCRIZIONE**

Corpo maschera in elastomero termoplastico TPE modello Elipse P3. Garantisce una perfetta conformabilità e aderenza al volto dell'utilizzatore evitando che le polveri si infiltrino tra gli interstizi creati da una cattiva aderenza tra viso e maschera. L'ampia valvola frontale di non ritorno permette di ridurre al minimo la resistenza respiratoria e la formazione di umidità all'interno della maschera.

Leggera, lavabile, flessibile e dal design compatto consente un'ampia visuale senza interferire con alcuna protezione di occhi ed orecchie che l'utilizzatore intende indossare.

Speciali filtri "plissettati" brevettati assicurano una efficienza paragonabile all'utilizzo di almeno sette maschere in tessuto.

CODICE

019SP301

CONFEZIONE

1 pz.

NEW

PROTEZIONE PERSONALE

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

NEW

FILTRO PER MASCHERA CON CARBONI ATTIVI DESCRIZIONE



Filtro di ricambio polveri P3 modello Elipse anti odore con carboni attivi per maschera 019SP301. Garantiscono una efficienza 5-7 volte superiore ad una maschera filtrante in tessuto e carboni attivi tradizionale.

CODICE	CONFEZIONE
019SP3R01	20 pz.

RESPIRATORE ORNASALE DESCRIZIONE



Respiratore oronasale a semimaschera in gomma termoplastica completo di filtri 019SA2R01 e 019SP2R01 per la protezione da gas, vapori organici e polveri. Classe di protezione A2, EN 14387:2004. Marcatura CE.

CODICE	CONFEZIONE
019SA201	1 pz.

FILTRO E PRE-FILTRO PER RESPIRATORE DESCRIZIONE



1. Filtro di ricambio per respiratore oronasale 019SA201 con p.eb.>65°C e per una concentrazione massima di inquinante nell'aria di 5.000 ppm (0,5%). Classe di protezione A2, EN 14387:2004. Marcatura CE.
2. Pre-filtro per polveri in classe P2 da inserire sopra il filtro 019SA2R01.

CODICE	CONFEZIONE
1. 019SA2R01	8 pz.
2. 019SP2R01	16 pz.

MASCHERA PIENO-FACCIALE IN GOMMA DESCRIZIONE



Maschera pieno-facciale in gomma termoplastica con certificazione FDA (BLS 5500). Visore in policarbonato testato in classe ottica 1 (EN 166). Trattamento antigraffio. Valvola di espirazione con copertura anti-schizzo.

CODICE	CONFEZIONE
019PA201	1 pz.

NEW

MASCHERA INTEGRA**DESCRIZIONE**

Maschera con visiera di protezione in policarbonato antigraffio e anti appannamento dal design compatto, leggero e flessibile. L'unica maschera con visiera in policarbonato con certificazione congiunta sia in classe ottica (EN 166) che respiratoria (EN140). Filtrazione classe A2 P3.

CODICE

019IA2P301

CONFEZIONE

1 pz.

FILTRO E PRE-FILTRO PER RESPIRATORE**DESCRIZIONE**


Filtro di ricambio per maschera filtrante 019IA2P301 con p.eb.>65°C e per una concentrazione massima di inquinante nell'aria di 5.000 ppm (0,5%). Classe di protezione A2, EN 14387:2004. Marcatura CE. E pre filtro per polveri in classe P3.

CODICE

019IFA2P301

CONFEZIONE

10 pz.

NEW**CUSTODIA PRE FILTRO POLVERI PER 019IA2P301****DESCRIZIONE**

Custodia pre filtro polveri classe P3 per maschera Integra 019IA2P301.

CODICE

019ICP301

CONFEZIONE

30 pz.

NEW**FILTRO POLVERI P3****DESCRIZIONE**

Filtro protezione polveri classe P3 per maschera Integra 019IA2P301.

CODICE

019IFP301

CONFEZIONE

30 pz.

NEW

PROTEZIONE PERSONALE

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

NEW

PELLICOLE PROTETTIVE PER INTEGRA 019IA2P301



DESCRIZIONE

Protezione a strappo visiera maschera Integra 019IA2P301.

CODICE

019IPLOFF

CONFEZIONE

10 pz.

TUTA IN TYVEK®**DESCRIZIONE**

Tuta in Tyvek® modello Classic con cappuccio e chiusura anteriore con cerniera. Possiede eccellenti proprietà di barriera e resistenza ai principali agenti chimici e polveri. Marcatura CE, tipo 5/6, III categoria.



CODICE	MISURA	CONFEZIONE
020TTS01	S	1 pz.
020TTM01	M	1 pz.
020TTL01	L	1 pz.
020TTXL01	XL	1 pz.
020TTXXL01	XXL	1 pz.

PROTEZIONE PERSONALE

INDUMENTI DA LAVORO

PETTORINA



DESCRIZIONE

Pettorina blu in cotone 100%. Marcatura CE, indumenti di protezione I categoria.

CODICE	MISURA	CONFEZIONE
020PBS01	S	1 pz.
020PBM01	M	1 pz.
020PBL01	L	1 pz.
020PBXL01	XL	1 pz.
020PBXXL01	XXL	1 pz.

CAMICE BLU



DESCRIZIONE

Camice blu in cotone 100%. Marcatura CE, indumenti di protezione I categoria.

CODICE	MISURA	CONFEZIONE
020CBS01	S	1 pz.
020CBM01	M	1 pz.
020CBL01	L	1 pz.
020CBXL01	XL	1 pz.
020CBXXL01	XXL	1 pz.

CAMICE BIANCO



DESCRIZIONE

Camice bianco in cotone 100%. Marcatura CE, indumenti di protezione I categoria.

CODICE	MISURA	CONFEZIONE
020CWS01	S	1 pz.
020CWM01	M	1 pz.
020CWL01	L	1 pz.
020CWXL01	XL	1 pz.
020CWXXL01	XXL	1 pz.

COLLA VINILICA PER ESTERNO



DESCRIZIONE

Collante vinilico monocomponente dotato di elevata resistenza all'acqua. Certificato EN 205/92/D3. Certificato UNI EN 205/92/D4 con l'aggiunta del 5% dell'indurente INDVALD4.

CODICE	COLORE	CONFEZIONE
MPCD3	Trasparente	10 / 25 Kg

INDURENTE AL 5% PER MPCD3



DESCRIZIONE

Indurente al 5% per MPCD3.

CODICE	COLORE	CONFEZIONE
INDVALD4	Trasparente	0,62 Kg

COLLA VINILICA UNIVERSALE



DESCRIZIONE

Collante vinilico monocomponente di alta qualità.

CODICE	COLORE	CONFEZIONE
NOR	Trasparente	10 / 25 Kg

COLLA VINILICA RAPIDA



DESCRIZIONE

Collante vinilico monocomponente a presa rapida con elevata resistenza alla temperatura e alle sollecitazioni meccaniche.

CODICE	COLORE	CONFEZIONE
RAP	Trasparente	10 / 25 Kg

COLLANTI

COLLANTI POLIURETANICI

COLLANTE POLIURETANICO ICACOL



DESCRIZIONE

Collante monocomponente esente da solvente e resistente all'acqua ICACOL, classe D4 secondo EN 204. Particolarmente indicato per l'incollaggio di parti in legno sottoposte a forte umidità e per l'incollaggio di legni resinosi utilizzati per la produzione di serramenti e carpenteria.

CODICE	COLORE	CONFEZIONE
IC101	Bruno	0,5 Kg

COLLA UREICA AUTOINDURENTE**DESCRIZIONE**

Collante ureico in polvere autoindurente. Particolarmente indicato per l'incollaggio a caldo di superfici piane come compensati, impiallacciati, controplaccati e tamburati.

CODICE	COLORE	CONFEZIONE
VALA	Chiaro	25 Kg

COLLANTI

COLLANTI NEOPRENICI

ADESIVO NEOPRENICO EXTRA



DESCRIZIONE

Collante neoprenico extra monocomponente ICA-STIK 100S. Possiede elevata forza iniziale e resistenza finale, buona resistenza al calore e adesione su un'ampia gamma di materiali. La presa è immediata e raggiunge il suo valore massimo alcuni giorni dopo l'incollaggio.

CODICE	COLORE	CONFEZIONE
K100S	Chiaro	3,5 Kg

ADESIVO NEOPRENICO SUPER



DESCRIZIONE

Collante neoprenico monocomp. super a spruzzo, adatto per l'incollaggio di espansi per imbottiture a se stessi, legno, metalli e materie plastiche. Applicare su entrambe le parti mediante apparecchiatura a spruzzo e unire esercitando un'adeguata pressione.

CODICE	COLORE	CONFEZIONE
K1074S	Chiaro	16 Kg

TERMOFUSIBILE NATURALE



DESCRIZIONE

Collante termofusibile in grani monocomponente da applicare con macchine bordatrici per l'incollaggio di bordi.

Il prodotto è caratterizzato da alta adesività ad un'ampia gamma di materiali, da lungo tempo aperto e da media viscosità. Particolarmente idoneo all'incollaggio di bordo di diversa natura sulle bordatrici.

CODICE	COLORE	CONFEZIONE
021TFT03	Naturale	25 Kg

COLLANTI

COLLANTI EPOSSIDICI

ADESIVO STRUTTURALE BICOMPONENTE



DESCRIZIONE

Collante epossidico bicomponente trasparente molto rapido per giunzioni strutturali, particolarmente resistenti a trazione. Indicato per l'incollaggio di metalli, materiali ceramici, legno ed alcune plastiche. Non ingiallisce. Tempo di lavorabilità 3'-8'. Indurimento funzionale 20'-30'.

CODICE	COLORE	CONFEZIONE
AW0031	Trasparente	Bi-cartuccia adesivo + catalizzatore tot. 25 ml

NEW

MISCELATORE PER SIRINGHE 25 ML



DESCRIZIONE

Miscelatore per siringhe 25 ml.

CODICE	CONFEZIONE
022AW03	1 pz.

NEW

ADESIVO STRUTTURALE BICOMPONENTE E CATALIZZATORE



DESCRIZIONE

Collante epossidico bicomponente molto rapido per giunzioni strutturali, particolarmente resistenti a trazione, e relativo catalizzatore.

CODICE	COLORE	CONFEZIONE
AW0031	Trasparente	Collante 1 Kg
+ HW0042		Catalizzatore 1 Kg

NEW

ADESIVO STRUTTURALE BICOMPONENTE



DESCRIZIONE

Collante epossidico bicomponente di colorazione avorio a indurimento lento molto tenace per giunzioni strutturali, particolarmente resistenti a trazione. Indicato per l'incollaggio di metalli, materiali ceramici, legno ed alcune plastiche non ingiallisce. Tempo di lavorabilità 90'-150'. Indurimento funzionale 12-24h.

CODICE	COLORE	CONFEZIONE
AW0036	Avorio	Bi-cartuccia adesivo + catalizzatore tot. 50 ml

NEW

MISCELATORE PER CARTUCCE 50 ML



DESCRIZIONE

Miscelatore per cartucce 50 ml.

CODICE	CONFEZIONE
022AW04	1 pz.

NEW

NEW

APPLICATORE PER CARTUCCE 50 ML



DESCRIZIONE

Applicatore per cartucce 50 ml.

CODICE	CONFEZIONE
022AW01	1 pz.

ADESIVO STRUTTURALE BICOMPONENTE E CATALIZZATORE



DESCRIZIONE

Collante epossidico bicomponente di colorazione avorio a indurimento lento molto tenace per giunzioni strutturali, particolarmente resistenti a trazione, e relativo catalizzatore.

CODICE	COLORE	CONFEZIONE
AW0036	Trasparente	Collante 1 Kg
+ HW0010		Catalizzatore 1 Kg

NEW

**SBIANCANTE PER LEGNO PARTE A
E ADDITIVO PER SBIANCANTE PARTE B**



DESCRIZIONE

1. Sbiancante bicomponente per qualsiasi tipo di legno. La sua azione altamente sbiancante non crea rigonfiamenti della fibra e dà un lungo tempo di pot-life.
2. Additivo per sbiancante per legno. Preparazione: 100 parti di SB10A, 50 parti di SB10B.

CODICE	CONFEZIONE
1. SB10A	1 L
2. SB10B	0,5 L

**SIGILLANTE MONOCOMPONENTE
TRASPARENTE ALL'ACQUA**



DESCRIZIONE

Sigillante monocomponente trasparente all'acqua, con caratteristiche di buona adesione, elasticità, pienezza, resistenza all'esterno, tenuta in verticale e impermeabilità all'acqua. Il prodotto è perfettamente trasparente dopo essiccazione.

Sigillante su fughe e teste di serramenti in legno al fine di evitare o quantomeno ridurre la variazione dimensionale degli stessi.

CODICE	CONFEZIONE
SA11	310 ml

SVERNICIATORE UNIVERSALE



DESCRIZIONE

Sverniciatore universale in pasta con forte potere penetrante e sverniciante. Viene applicato con pennello anche su superfici verticali in considerazione delle sue caratteristiche tixotropiche, in una o più mani a seconda del film di vernice da asportare. Conforme al Regolamento (UE) N°276/2010 sull'utilizzo del dicloruro di metile. Non etichettato come prodotto tossico.

CODICE	CONFEZIONE
D1006	4 L

SVERNICIATORE PER VELATRICI



DESCRIZIONE

Sverniciatore formulato appositamente per essere impiegato nella pulizia delle velatrici, degli aerografi e di qualsiasi particolare da sverniciare ad immersione. Conforme al Regolamento (UE) N° 276/2010 sull'utilizzo del dicloruro di metile. Non etichettato come prodotto tossico.

CODICE	CONFEZIONE
D1006V	17 L

ROTOLO CARTA PROFESSIONALE



DESCRIZIONE

Rotolo in carta di pura cellulosa a doppio velo con ottimo potere assorbente, particolarmente consigliata per la stracciatura di tinte senza rilascio di residui.

CODICE	CONFEZIONE
047RCP01	2 pz.

PANNO MICROFIBRA 40 X 40



DESCRIZIONE

Panno in microfibra idoneo per la pulizia delle superfici da verniciare.

CODICE	CONFEZIONE
047PM01	1 pz.

NASTRO ADESIVO MASKING



DESCRIZIONE

Nastro in carta per mascheratura a crespatura fine per applicazioni a spruzzo. Sottile e flessibile, è adatto per tutte le applicazioni generali di mascheratura. Resistente alla sabbatura bagnata. Può essere usato su ogni metallo verniciato, gomma, vetro e parti cromate. Pitture e mastici aderiscono bene al supporto.

CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONE
049NMASK50M	50 m	36 pz.
049NMASK25M	25 m	72 pz.
049NMASK38M	38 m	48 pz.
049NMASK19M	19	96 pz.

NEW

ICA SpA
Via Sandro Pertini 52
62012 Civitanova Marche (MC) Italy
Tel. +39 0733 8080
Fax +39 0733 808140
info@icaspa.com

www.icaspa.com

