S-MATT

SUPERPOWER COATINGS

S-MATT
SUPERPOWER COATINGS

# *SUPERFICI ULTRA OPACHE PER ARREDI DI TENDENZA*

***Design e performance*** *sono i main concept dell'arredo.*
*In linea con le esigenze di funzionalità e praticità, i materiali diventano super resistenti oltre che di grande impatto estetico.*
*Il team Ricerca & Sviluppo di ICA Group ha vinto un'importante sfida, mettendo a punto una linea di prodotti straordinari che risponde esattamente a questa necessità.*

***S-MATT*** *è la nuovissima gamma di vernici per interni dal carattere smart e audace.* ***Una finitura ultra opaca, dal tocco piacevolmente morbido, vellutato e sofisticato, antiriflesso e con elevate caratteristiche prestazionali,*** *che si sposa con ogni tipo di superficie e materiale. Infatti è applicabile su legno massello e impiallacciature naturali o precomposte, su MDF, carta melamminica, vetro e plastica, per avere manufatti sempre belli e protetti.*

***S-MATT è la risposta di ICA Group all'ultima tendenza del design.***
*Con* ***S-MATT*** *gli arredi e il parquet diventano materici, setosi e sensuali per creare ambienti senza riflessi o sorprendenti mix ottici con parti lucide.*



# VERNICI HI-TECH

*La gamma **S-MATT** è composta da vernici trasparenti e laccate di diversa natura che sfruttano differenti tipologie di essiccazione:*

***> la serie UVX usa radiazioni UV;***

***> la serie UVAX usa radiazioni UV;***

***> le serie AOX e VMAOX utilizzano sistemi convenzionali;***

***> la serie OPX utilizza sistemi convenzionali a base solvente.***

*Insieme rappresentano soluzioni hi-tech per l'arredamento di interni.*

*Le **finiture S-MATT UVX ad essiccazione UV** sfruttano le **lampade ad eccimeri** per l'opacizzazione delle superfici senza o con un ridotto utilizzo di agenti opacanti, conferendo loro caratteristiche chimico-fisiche eccezionali. Possono essere applicate con sistemi di verniciatura **a rullo, a spruzzo e a velo**, per realizzare **superfici lisce o con effetti tridimensionali** uniformi e sempre riproducibili. Grazie alle loro performance queste finiture sono imbattibili su **top, piani di lavoro e pavimenti in legno, ante lisce e bugnate e bordi**.*

*La **serie UVAX** coniuga la tecnologia ed i vantaggi dell'essiccazione dei prodotti all'acqua con quelli della reticolazione UV con lampade ad eccimeri. Queste finiture possono essere utilizzate per la verniciatura di **superfici sagomate con destinazione d'uso verticale e bordi**.*

*Le **finiture S-MATT AOX sono bicomponenti all'acqua** applicabili **a spruzzo** e ideali per la verniciatura di **superfici con destinazione d'uso verticale e bordi**. A questa tipologia di vernici appartiene anche la serie **VMAOX**, che si distingue per lo speciale effetto estetico. Questi prodotti, infatti, conferiscono alle superfici un aspetto metallizzato e ultra opaco allo stesso tempo.*

*La **serie OPX** comprende **prodotti bicomponenti a solvente** con le medesime caratteristiche applicative della serie AOX.*

# *TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA CREATIVITÀ*

*Il colore è un elemento di design fondamentale e* ***S-MATT*** *consente di replicarne una gamma ineguagliabile con* ***ampie possibilità di personalizzazione****.*

*Ogni spazio è esaltato da colorazioni uniche , anche metallizzate, che lasciano massima* ***libertà alla creatività,*** *per arredi interni d'effetto.*

# SUPERPOWERS COATINGS

*Per ambienti moderni e funzionali è fondamentale che i mobili, i complementi d'arredo e il parquet verniciati siano in grado di assicurare prestazioni eccellenti in termini di bellezza e durata. In cucina, per esempio, è essenziale che le superfici siano anti impronta, anti graffio e resistenti alle macchie, in modo da mantenere inalterati nel tempo l'aspetto estetico e le caratteristiche tattili.*

## S-MATT È LA RIVOLUZIONARIA VERNICE DAI SUPERPOTERI

## VERNICI STRAORDINARIE PER I SENSI UVX UVAX VMAOX AOX OPX

*Dal primo sguardo al primo tocco, gli interni verniciati con qualsiasi prodotto della gamma **S-MATT** si riconoscono subito per la totale assenza di riflesso e la morbidezza al tatto.*

### ANTIRIFLESSO

*Le superfici verniciate con i prodotti della linea **S-MATT** sono totalmente opache e antiriflesso (uguali o inferiori a 5 gloss).*

### MORBIDEZZA AL TATTO

*I prodotti **S-MATT** donano alle superfici una gradevole sensazione al tatto grazie all'elevata morbidezza.*

## SUPERFICI IMBATTIBILI NELLE SFIDE QUOTIDIANE

*Le vernici **S-MATT** soddisfano diversi requisiti prestazionali delle superfici a base di legno verniciate stabiliti dalla norma **UNI 11216**.*

### PIANI DA LAVORO

*Alcuni prodotti della linea **UVX** sono conformi ai requisiti della norma **UNI 11216** per i piani di lavoro, aprendo nuovi orizzonti alla progettazione di cucine e arredamento d'interni.*

### SUPERFICI VERTICALI

*I prodotti delle serie **UVX**, **UVAX**, **VMAOX**, **AOX** e **OPX** sono conformi ai requisiti della norma **UNI 11216** per le superfici verticali.*

### ANTI IMPRONTA

*Con i prodotti **della serie** **UVX**, **UVAX**, **AOX** e **VMAOX** le superfici conservano tutto il loro fascino perché diventano anti impronta.*

## IL POTERE DELLA RESILIENZA

*Le vernici **S-MATT** hanno proprietà di **riparabilità termica**. In caso di graffi superficiali è possibile riparare la zona utilizzando il **calore, che non danneggia la superficie, anzi la "cura"**, restituendole l'iniziale omogeneità e compattezza.*

*La particolare composizione dei polimeri utilizzati nelle vernici **S-MATT** **UVX** e **UVAX** permette di eliminare le abrasioni sottoponendo la superficie al calore umido con il passaggio di un ferro da stiro su un panno bagnato (20" a 140°C).*

UVX UVAX VMAOX AOX OPX

## RESISTENZA AL GRAFFIO (UNI EN 15186)

*I valori di resistenza al graffio previsti dalla norma **UNI 11216** per le superfici orizzontali e i piani di lavoro devono essere superiori a 1,5 N. I prodotti **S-MATT** della serie UVX e UVAX aggiungono valori superiori a 4 N, ben oltre i limiti previsti. Quelli delle serie AOX e VMAOX, idonei per le superfici verticali, vanno da 1,2 a 1,4 N e sono quindi decisamente superiori ad un normale prodotto all'acqua. I valori di resistenza al graffio della serie OPX superano i 4N.*

## RESISTENZA AI LIQUIDI FREDDI (UNI EN 12720)

*I prodotti **S-MATT** delle serie UVAX, AOX e OPX resistono ai limiti previsti dalla norma **UNI 11216** per le superfici verticali. Alcuni prodotti della serie UVX resistono ai limiti previsti dalla norma **UNI 11216** per i piani da lavoro.*

*Le superfici verniciate con la serie UVX non temono le macchie di caffè. Sono facili da pulire e non lasciano tracce: basta un panno umido, con acqua calda o detergenti delicati.*

UVX UVAX VMAOX AOX OPX

*Le superfici verniciate con i prodotti delle serie AOX e OPX si riparano esercitando un leggero sfregamento con un panno umido o bagnato con acqua calda. È possibile effettuare la riparazione del film OPX anche scaldando la superficie danneggiata con un phon per 30" e poi strofinando con un panno bagnato. Per un'ulteriore protezione del film VMAOX e per un suo efficace ripristino è consigliabile la sovrapplicazione con le finiture della serie AOX.*

GUARDA I TEST

# *INNOVAZIONE PLURIPREMIATA*

*Le **SUPERPOWER COATINGS** di ICA Group hanno conquistato nel 2018 il secondo posto nella categoria "**Finitura**" dello **Xia-Xylexpo Innovation Awards** per il loro grado di innovazione e per la novità assoluta.*

*Nel 2019 hanno ricevuto l'**Interzum Award: Intelligent Material & Design** nella categoria "**High Product Quality**".*

*Due mesi dopo hanno conquistato gli Stati Uniti durante l'**AWFS**, l'esposizione di maggior prestigio internazionale nel comparto della wood-industry, guadagnando il **Visionary New Product Award**.*

XIA 18
XYLEXPO INNOVATION AWARDS

interzum
Award
High product quality

AWFS
Visionary Awards
Finalist

# VERNICI RIVOLUZIONARIE ANCHE PER L'AMBIENTE

*Le soluzioni all'avanguardia ICA Group si contraddistinguono sempre per un'elevata attenzione all'ambiente in cui viviamo.*
*Vestire gli ambienti interni con i prodotti* ***S-MATT****, infatti, significa anche* ***ridottissime emissioni VOC*** *(composti organici volatili)* ***e SVOC*** *(composti organici semivolatili) sia in fase applicativa sia negli ambienti interni, rispondendo alla* ***Classe A+*** *secondo il regolamento francese.*

*La linea* ***S-MATT*** *è composta da prodotti con massimi livelli di sicurezza ed affidabilità. È* ***formaldehyde-free*** *e priva di* ***sostanze CMR*** *(Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione) di categoria 1A e 1B. È conforme al Regolamento Europeo concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (****REACH****). Soddisfa la norma* ***EN 71*** *per la sicurezza degli oggetti che entrano a contatto con i bambini. Le serie all'acqua* ***AOX*** *e* ***VMAOX****, quella a solvente* ***OPX****, la* ***UVAX*** *e la quasi totalità della serie* ***UVX*** *sono prive di* ***sostanze SVHC*** *(Substances of Very High Concern). Le serie* ***AOX*** *e* ***UVX*** *rispondono anche alla* ***IOS-MAT-0066*** *(versione 11), che disciplina i requisiti chimici e meccanici delle superfici.*

*Utilizzare i prodotti della linea* ***S-MATT*** *permette di massimizzare l'****efficienza produttiva.*** *Grazie alla verniciatura dei pezzi a misura, non ci sono né tagli né sprechi di materiale.*

***S-MATT di ICA Group: vernici da accarezzare e apprezzare che rispettano la salute dell'uomo e proteggono l'ambiente.***

S-MATT
SUPERPOWER COATINGS

**ICA SpA**
Via Sandro Pertini 52, Zona Ind.le A
62012 Civitanova Marche (MC) Italy
T +39 0733 8080
F +39 0733 808140

info@icaspa.com

www.icaspa.com

DEP0561T 07-2022

advcreativi.com