



S-MATT

SUPERPOWER COATINGS

S-MATT
SUPERPOWER COATINGS



ЭКСТРАМАТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ МОДНОГО ИНТЕРЬЕРА

Дизайн и эксплуатационные характеристики — ключевые аспекты для мебели и предметов интерьера.


Современная жизнь предъявляет все более высокие требования к функциональности и практичности материалов, что служит стимулом для улучшения их показателей устойчивости и эстетического воздействия.

Сотрудникам лаборатории исследований и разработок ICA Group удалось решить сложную задачу, разработав серию исключительных продуктов, соответствующих этим потребностям.

S-MATT — новая серия лакокрасочных покрытий для создания элегантных и авангардных интерьеров. Эти покрытия позволяют получить **экстрематовые и приятные на ощупь поверхности с мягкой бархатистой фактурой и антибликовым эффектом**. Кроме изысканного внешнего вида они отличаются **высокими эксплуатационными характеристиками** и хорошо сочетаются с любыми видами поверхностей и материалов. Эти покрытия можно наносить на массив дерева, натуральный и прессованный шпон, МДФ, меламиновую бумагу, стекло и пластик, чтобы придать изделиям красивый вид и защитить их от внешних воздействий.

S-MATT — это ответ ICA Group на последние тенденции в мире дизайна.

С покрытием **S-MATT** мебель и паркет приобретают особую шелковистую и чувственную фактуру, что благодаря антибликовому эффекту создает удивительные оптические сочетания с блестящими деталями.



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Ассортимент **S-MATT** состоит из прозрачных и пигментированных лакокрасочных материалов разной природы, которые имеют различные механизмы сушки:

- > для серии **UVX** применяют УФ-излучение;
- > для серии **UVAX** применяют УФ-излучение;
- > для серии **AOX** используют традиционные технологии;
- > для серии **OPX** используют традиционные системы на основе растворителей.

Вместе эти серии предлагают высокотехнологичные решения для создания интерьера.

Ограниченное содержание или полное отсутствие матирующих агентов в **покрытиях S-MATT серии UVX**, для которых применяют **УФ-излучение эксимерных ламп**, значительно повышает физико-химические характеристики получаемых поверхностей. Их можно наносить различными способами — **вальцами, распылением и методом лаконолива** — для создания **гладких поверхностей и трехмерных эффектов**, равномерных и с гарантированной воспроизводимостью. Благодаря своим характеристикам эти покрытия не имеют себе равных **на столешницах, рабочих поверхностях и деревянных полах, гладких и филенчатых створках и кромках**.

Серия **UVAX** сочетает в себе технологии и преимущества сушки продуктов на водной основе и покрытий, требующих полимеризации ультрафиолетом под воздействием эксимерных ламп. Эти покрытия можно использовать для окраски **профилированных кромок и вертикальных поверхностей**.

Покрытия **S-MATT серии AOX** — **двухкомпонентные краски на водной основе** — наносятся методом **распыления**. Они идеально подходят для окрашивания **кромок и вертикальных поверхностей**.

Серия **OPX** включает в себя двухкомпонентные краски на основе растворителей с теми же характеристиками в отношении применения, что и серия **AOX**.

ТЕХНОЛОГИЯ НА СЛУЖБЕ ТВОРЧЕСТВА

*Цвет — основополагающий элемент дизайна, и продукция **S-MATT** позволяет воспроизводить беспрецедентную палитру оттенков с широкими возможностями для индивидуальных решений.*

*Уникальные дополнительные оттенки открывают максимальную **свободу творчества** для создания эффектного интерьера.*





SUPERPOWERS COATINGS

Покрyтия мебели, аксессуаров и паркета в современных и функциональных интерьерах должны отличаться превосходными эксплуатационными характеристиками в отношении красоты и долговечности. Чтобы кухонные поверхности с течением времени сохраняли свой привлекательный внешний вид и тактильные характеристики, необходимо, чтобы они были устойчивы к отпечаткам пальцев, царапинам и пятнам.

S-MATT — РЕВОЛЮЦИОННАЯ КРАСКА С СУПЕРВОЗМОЖНОСТЯМИ

КРАСКИ С УНИКАЛЬНОЙ ЭСТЕТИКОЙ

UVX UVAX AOX OPX

С первого взгляда, с первого прикосновения: интерьеры, окрашенные продуктами из линейки **S-MATT**, сразу же можно узнать по их 100%-ному антибликовому эффекту и мягкости на ощупь.



АНТИБЛИКОВЫЙ ЭФФЕКТ

Поверхности, окрашенные продуктами линии **S-MATT**, отличаются 100%-ным антибликовым эффектом и высокой степенью матовости (со степенью блеска не более 5 глосс).



ЭФФЕКТ МЯГКОСТИ НА ОЩУПЬ

Покрyтия **S-MATT** позволяют добиться особой мягкости на ощупь: к такой поверхности приятно прикасаться.

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Покрyтия **S-MATT** соответствуют различным эксплуатационным требованиям, установленным стандартом **UNI 11216**, к окрашенным деревянным поверхностям.



РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Некоторые продукты линейки **UVX** соответствуют требованиям стандарта **UNI 11216** для рабочих поверхностей, что открывает новые горизонты для дизайна кухонь и предметов интерьера.



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Продукты серий **UVX**, **UVAX**, **AOX** и **OPX** соответствуют требованиям стандарта **UNI 11216** для вертикальных поверхностей.



УСТОЙЧИВОСТЬ К ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ

Благодаря устойчивости покрытий серий **UVX**, **UVAX** и **AOX** к отпечаткам пальцев поверхности сохраняют свою красоту.

СИЛА В УСТОЙЧИВОСТИ

Покрyтия **S-MATT** отличаются способностью к **восстановлению под воздействием тепла**. Поверхностные царапины можно устранить с помощью **тепла, которое не повреждает поверхность, а наоборот, заботится о ней**, восстанавливая первоначальную однородность и плотность.



Особый состав полимеров в лакокрасочных покрытиях **S-MATT UVX** и **UVAX** позволяет устранить царапины, подвергая поверхность воздействию влажного тепла при прохождении утюгом по влажной ткани (20 секунд при температуре 140° C).

UVX UVAX AOX OPX



УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ (UNI EN 15186)

Показатели устойчивости к царапинам, предусмотренные стандартом **UNI 11216** для горизонтальных и рабочих поверхностей, должны быть выше 1,5 Н. В покрытиях **S-MATT** серий **UVX** и **UVAX** эти показатели выше 4 Н, что значительно превосходит установленные требования. Поскольку диапазон значений для покрытий из серии **AOX**, предназначенных для вертикальных поверхностей, составляет от 1,2 до 1,4 Н, они, безусловно, лучше обычных лаков на водной основе. В серии **OPX** показатели устойчивости к царапинам превышают 4 Н **OPX** показатели устойчивости к царапинам превышают 4 Н.



УСТОЙЧИВОСТЬ К ХОЛОДНЫМ ЖИДКОСТЯМ (UNI EN 12720)

Продукты **S-MATT** серий **UVAX**, **AOX** и **OPX** соответствуют требованиям, установленным стандартом **UNI 11216** для вертикальных поверхностей. Некоторые продукты серии **UVX** соответствуют ограничениям, установленным стандартом **UNI 11216** для рабочих поверхностей.



Поверхности, окрашенные продуктами серии **UVX** не боятся пятен от кофе. Их легко очистить, не оставляя следов: достаточно салфетки, смоченной просто в горячей воде или с добавлением мягких моющих средств.

UVX UVAX AOX OPX




Поверхности, окрашенные продуктами серий **AOX** и **OPX**, можно восстановить, если слегка протереть салфеткой, смоченной в горячей воде. Пленку **OPX** также можно восстановить, если нагревать поврежденную поверхность феном в течение 30 минут, а затем протереть влажной тканью.



ПОСМОТРИТЕ ИСПЫТАНИЕ

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ, УДОСТОЕННЫЙ МНОГОЧИСЛЕННЫХ НАГРАД

Инновационность продуктов **SUPERPOWER COATINGS**, разработанных ICA Group, в 2018 году была отмечена вторым местом в категории «Отделка» премии **Xia-Xylexpo Innovation Awards**.



В 2019 они завоевали премию **Interzum Award: «Умный материал и дизайн»** в категории «Высокое качество продукции».



Два месяца спустя они покорили США во время **AWFS**, самой престижной международной выставки в области деревообрабатывающей промышленности, получив награду за новый продукт (**Visionary New Product Award**).







РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КРАСКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Передовые решения ICA Group отличаются неизменным вниманием к среде нашего обитания. Использование продуктов **S-MATT** для отделки интерьера, помимо прочего, гарантирует **очень низкий уровень выбросов ЛОС** (летучих органических соединений) и **ПЛОС** (полулетучих органических соединений) как на стадии нанесения, так и в готовом покрытии, что соответствует **классу А+** для выбросов в замкнутых помещениях согласно требованиям французского регламента.

Линия **S-MATT** состоит из продуктов с высочайшим уровнем безопасности и надежности. В их составе **нет ни формальдегида, ни веществ** категорий 1А и 1В, **оказывающих канцерогенное и мутагенное влияние или обладающих репродуктивной токсичностью**. Они соответствуют регламенту ЕС в отношении регистрации, оценки, разрешения и ограничения использования химических веществ (**REACH**). Соответствуют стандарту **EN 71** в отношении безопасности предметов, предназначенных для детей. Серия **AOX** на водной основе, серия **OPX** на основе растворителя, а также **UVAX** и почти все продукты из серии **UVX** не содержат особо опасных веществ. Кроме того, серии **AOX** и **UVX** соответствуют требованиям стандарта IOS-MAT-0066 (версия 11), регулирующего химические и механические требования к поверхностям.

Использование продуктов линии S-MATT позволяет максимально повысить эффективность производства. Благодаря окрашиванию элементов с точными размерами нет лишних расходов краски и материала.

Покрытия S-MATT от ICA Group: забота о здоровье человека и бережное отношение к окружающей среде.

S-MATT
SUPERPOWER COATINGS

ICA SpA

Via Sandro Pertini 52
62012 Civitanova Marche (MC) Italy
Tel. +39 0733 8080
Fax +39 0733 808140

info@icaspa.com

www.icaspa.com

