



IMPREGNATY I NAWIERZCHNIE WODOROZCIEŃCZALNE DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH
BARWNIKI PÓLKRYJĄCE I METALIZOWANE

IMPREGNATY I NAWIERZCHNIE WODOROZCIEŃCZALNE
DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH
BARWNIKI PÓLKRYJĄCE I METALIZOWANE




BARWNIKI WODOROZCIEŃCZALNE DESIGN ORIENTED

W laboratoriach Badań i Rozwoju ICA Group stworzono **system kolorów i efektów na bazie wody**, pozwalający zaoferować konkretne, innowacyjne rozwiązania producentom **stolarki zewnętrznej i innych elementów drewnianych zamieszczanych na zewnątrz budynków**.

Wygląd nawierzchni w sektorze stolarki budowlanej coraz częściej podąża za tendencją w przemyśle meblowym, nawet okno jest obecnie postrzegane jako integralna część projektu designerskiego. Podążając za tym trendem ICA postawiła sobie ambitny cel **wzmocnienia działania ochronnego swoich produktów, opracowując kolorystykę jedyną w swoim rodzaju**.

Nowe kolory z efektem tworzyw naturalnych **impregnatów Arborea Natural Matter** oraz seria **impregnatów i metalizowanych nawierzchni Arborea Metal**, wraz z szeroką gamą pastelowych odcieni **impregnatów Arborea Pastel**, stanowią centrum systemu kolorów przeznaczonego specjalnie do zastosowań zewnętrznych grupy ICA.





ARBOREA NATURAL MATTER

PÓŁKRYJĄCE IMPREGNATY

WODOROZCIEŃCZALNE



ZASTOSOWANIE

Impregnaty wodorozcieńczalne Arborea Natural Matter zostały opracowane specjalnie do aplikacji na elementach umieszczonych na zewnątrz [stolarka, altany, itp.] oraz elementach wewnętrznych [sufity, podbitki drewniane, itp.]. Są dostępne w dwóch wersjach różniących się bazą impregnatu, aby zapewnić znakomity efekt zarówno na sośnie, jodle, drewnie accoya [IM538C], jak i na dębie [IM117C].

DZIAŁANIE OCHRONNE

Zawierają barwniki z past organicznych i z tlenków żelaza, które nie tylko ładnie wyglądają, ale także chronią drewno, działając jako filtr przeciwko promieniowaniu UV. Charakteryzują się silnymi właściwościami przenikania do włókien drewna.

GAMA PRODUKTÓW

W pogoni za najnowszymi trendami w sektorze wyposażenia wnętrz powstało 6 nowych kolorów impregnatów wodorozcieńczalnych o nazwie Arborea Natural Matter, przeznaczonych do zewnętrznej stolarki budowlanej i nadających efekt tworzyw naturalnych. Nowe odcienie pozwalają na stworzenie elementów stolarki drewnianej jeszcze lepiej dopasowanych do kolorów wyposażenia wnętrza, oferując równocześnie wysoką ochronę na zewnątrz. Można łączyć je z nawierzchniami kryjącymi do zastosowań zewnętrznych lub nawierzchniami metalizowanymi Arborea Metal, realizując w ten sposób dwukolorowe wykończenie elementów stolarki zewnętrznej.

Zalecany cykl lakierowania:

- jedna warstwa impregnatu Natural Matter IM538C w wybranym kolorze;
- jedna warstwa podkładu lub neutralnego wodorozcieńczalnego podkładu aplikowanego przez zanurzenie do zastosowań zewnętrznych;
- jedna warstwa neutralnej nawierzchni wodorozcieńczalnej do zastosowań zewnętrznych z dodatkiem 5% impregnatu IM538C w wybranym kolorze.

ARBOREA NATURAL MATTER_COLLECTION



IM538C35 FARRO



IM538C36 ZENZERO



IM538C37 CANNELLA

ARBOREA NATURAL MATTER_COLLECTION



IM538C38 CURCUMA



IM538C39 PEPE BIANCO



IM538C40 ANICE STELLATO



ARBOREA METAL

METALIZOWANE IMPREGNATY WODOROZCIEŃCZALNE



ZASTOSOWANIE

Impregnaty wodorozcieńczalne Arborea Metal zostały opracowane specjalnie do aplikacji na domach i zewnętrznych elementach drewnianych [podbítki drewniane, ogrodzenia, itp.] oraz elementach wewnętrznych [sufity, podbítki, itp.].

DZIAŁANIE OCHRONNE

Zawierają barwniki metaliczne, które nie tylko ładnie wyglądają, ale także chronią drewno, działając jako filtr przeciwko promieniowaniu UV.

GAMA PRODUKTÓW

Impregnaty wodorozcieńczalne Arborea Metal, dostępne w 6 kolorach, nadają efekt metalizowano-postarzający. Obecność pigmentów metalicznych w produkcie umożliwia ochronę podłoża przed działaniem czynników zewnętrznych oraz nadaje mu innowacyjny wygląd. Ponadto impregnaty te charakteryzują się łatwością aplikacji i jej odświeżania.

Zalecany cykl lakierowania:

- jedna warstwa neutralnego impregnatu wodorozcieńczalnego;
- dwie warstwy impregnatu-nawierzchni Arborea Metal IM764VM w wybranym kolorze.

ARBOREA METAL_COLLECTION



IM764VM12 GRIGIO CENERE



IM764VM40 ROSSO VIOLETTO



IM764VM61 VERDE SCURO

ARBOREA METAL_COLLECTION




IM764VM70 BIANCO ALLUMINIO



IM764VM72 GRIGIO OMBRA



IM764VM80 MARRONE PALLIDO



ARBOREA METAL

METALIZOWANE NAWIERZCHNIE WODOROZCIEŃCZALNE



ZASTOSOWANIE

Wodorozcieńczalne nawierzchnie Arborea Metal są szczególnie polecane do aplikacji na elementach zewnętrznej stolarki budowlanej, domach i wyrobach drewnianych zamieszczonych na zewnątrz budynków [podbítki, ogrodzenia, itp.].

DZIAŁANIE OCHRONNE

Zawierają barwniki metaliczne, które nie tylko pięknie wyglądają, ale także chronią drewno, działając jako filtr przeciwko promieniowaniu UV.

GAMA PRODUKTÓW

Gama wodorozcieńczalnych nawierzchni Arborea Metal składa się z 12 kolorów i została opracowana specjalnie z myślą o współczesnej architekturze, ponieważ produkty te są często wykorzystywane do lakierowania drewnianych fasad budynków w nowoczesnym stylu.

Cykl lakierowania zalecany do stolarki drewnianej:

- jedna warstwa białego impregnatu wodorozcieńczalnego;
- jedna warstwa białego podkładu wodorozcieńczalnego;
- jedna warstwa wodorozcieńczalnej, barwionej nawierzchni dobranej kolorystycznie do wybranej nawierzchni metalizowanej;
- jedna warstwa nawierzchni Arborea Metal LA321VM w wybranym kolorze.

Cykl lakierowania zalecany do wyrobów drewnianych zamieszczonych na zewnątrz:

- jedna warstwa białego impregnatu wodorozcieńczalnego w odcieniach pastelowych lub barwionego impregnatu wodorozcieńczalnego dopasowanego kolorystycznie do nawierzchni w odcieniach średnio-mocnych;
- jedna warstwa wodorozcieńczalnej, barwionej nawierzchni dopasowanej kolorystycznie do wybranej nawierzchni metalizowanej;
- jedna warstwa nawierzchni Arborea Metal LA321VM w wybranym kolorze.

ARBOREA METAL_COLLECTION



LA321VM10 SABBIA



LA321VM11 BIANCO PERLA



LA321VM40 ROSSO VIOLETTO

ARBOREA METAL_COLLECTION



LA321VM50 BLU COBALTO



LA321VM60 VERDE CHIARO



LA321VM61 VERDE SCURO



LA321VM62 VERDE MUSCHIO



LA321VM70 BIANCO ALLUMINIO



LA321VM71 GRIGIO ALLUMINIO

ARBOREA METAL_COLLECTION



LA321VM72 GRIGIO OMBRA



LA321VM80 MARRONE PALLIDO



LA321VM81 CIOCCOLATO



ARBOREA PASTEL

PÓŁKRYJĄCE IMPREGNATY WODOROZCIEŃCZALNE



ZASTOSOWANIE

Impregnaty wodorozcieńczalne Arborea Pastel zostały opracowane specjalnie do aplikacji na elementach sosnowych i jodłowych umieszczonych na zewnątrz [stolarka, altany, itp.] oraz wewnątrz [sufity, podbitki drewniane, itp.].

DZIAŁANIE OCHRONNE

Zawierają barwniki z past organicznych i tlenki żelaza, które nie tylko ładnie wyglądają, ale także chronią drewno, działając jako filtr przeciwko promieniowaniu UV. Charakteryzują się silnymi właściwościami przenikania do włókien drewna.

GAMA PRODUKTÓW

W skład serii Arborea Pastel wchodzi 24 pastelowe kolory.

Zalecany cykl lakierowania:

- jedna warstwa impregnatu Arborea Pastel IM538C w wybranym kolorze;
- jedna warstwa podkładu lub neutralnego wodorozcieńczalnego podkładu aplikowanego przez zanurzenie do zastosowań zewnętrznych;
- jedna warstwa neutralnej nawierzchni wodorozcieńczalnej do zastosowań zewnętrznych z dodatkiem 4-6% [w zależności od żądanego stopnia krycia] impregnatu IM538C w wybranym kolorze.

ARBOREA PASTEL_COLLECTION



IM538C50 ROSSO OSSIDO



IM538C51 BEIGE



IM538C52 ROSSO VIVO



IM538C53 AVORIO CALDO



IM538C54 ROSSO LACCA



IM538C55 CREMA

ARBOREA PASTEL_COLLECTION



IM538C56 ROSA PESCA



IM538C57 GIALLO OSSIDO



IM538C58 AVORIO SENEGAL



IM538C59 TURCHESE



IM538C60 VERDE PALLIDO



IM538C61 GRIGIO GARDA

ARBOREA PASTEL_COLLECTION



IM538C62 NUBE



IM538C63 VERDE GERMOGLIO



IM538C64 VERDE PASTELLO



IM538C65 VERDE BOSCO



IM538C66 SABBIA



IM538C67 VELA

ARBOREA PASTEL_COLLECTION



IM538C68 GRIGIO PERLA



IM538C69 BLU TURCHESE



IM538C70 GRIGIO CENERE



IM538C71 BLU




IM538C72 GRIGIO SCURO



IM538C73 NOCCIOLA

Ze względu na naturalny proces utleniania/dojrzwania koloru drewna na zewnątrz, z czasem kolor polakierowanych elementów może ulec zmianie w porównaniu z początkowym nasyceniem barwy.





Kolory w niniejszym wzorniku mają charakter wyłącznie orientacyjny. Z tego względu przed rozpoczęciem zaleca się przeprowadzenie próby wstępnej.

ICA POLSKA SP. Z.O.O.

97-300 Piotrków Trybunalski,
ul. Gliniana 10 - Polska
Tel. +48 44 645 30 80
Fax +48 44 645 30 65
info@icapolska.pl

www.icapolska.pl

ICA SpA

Via Sandro Pertini 52
62012 Civitanova Marche (MC) Italy
Tel. +39 0733 8080
Fax +39 0733 808140

info@icaspa.com

Divisione ITALIAN COATINGS

Via Alcide De Gasperi 73
36060 Romano D'Ezzelino (VI) Italy
Tel. +39 0424 8386
Fax +39 0424 37497

info@italiancoatings.com

